GMINA PERZÓW
63-642 Perzów
woj. wielkopolskie
Identyfikator: 250855200
NIP 619-19-45-096

ROŚGPK.271.10.2019/1

Perzów, dn. 07 luty 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadzonego zgodnie z Zarządzenie Nr Or.0050. 5 .2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 18 stycznia 2017 r. w trybie zapytania ofertowego nr ROŚGPK.271.10.2017.9 na zadanie ***pn." Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody"***

W związku z wagą zadawanych pytań, mających duży wpływ na przygotowanie oferty, Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 01.02.2019-07.02.2019 r.

Pytanie nr 1

Czy posiadają Państwo i udostępnią dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne dla poszczególnych ujęć wody : w Perzowie, Słupi pod Bralinem i Trębaczowie, czy będzie to do pozyskania z Archiwum Geologicznego po stronie wykonawcy – pytanie o tyle istotne, iż w przypadku pozyskania tych dokumentów przez wykonawcę, zwiększą się zdecydowanie koszty wykonania zadania.

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje dokumentacją hydrogeologiczną lub projektem robót geologicznych przynajmniej dla jednej studni z każdego z trzech wskazanych w zapytaniu ujęć. Dla ujęcia w Trębaczowie posiadamy opieczętowaną dokumentację będącą załącznikiem do decyzji ustalającej zasoby.

Pytanie nr 2

Czy dla przedmiotowych ujęć wody były opracowane dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące wyznaczenia stref ochronnych ? Jeżeli tak, to czy będą udostępnione wykonawcy w trakcie realizacji zadania ?

Odpowiedź

W obecnym stanie zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodno prawnymi strefa ochrony bezpośredniej została ustanowiona dla ujęcia nr 3 w m. Słupia pod Bralinem. Dla pozostałych ujęć na podstawie art. 135 Prawa wodnego strefę ochrony bezpośredniej winien ustalić organ Wód Polskich w drodze decyzji. Zaproponowano oby teren ochrony bezpośredniej dla każdego ujęcia został ustanowiony w granicach istniejącego ogrodzenia. Organ do dziś nie wydał decyzji w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Określony w postępowaniu zakres analiz wód podziemnych (surowych) jest bardzo niewielki. Czy zakres analiz nie powinien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294 ze zm.) w zakresie parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizyko-chemicznych ? Tak mały zakres analiz nie pozwoli w sposób rzetelny opracować „analizy ryzyka dla ujęcia…".

Odpowiedź

W ocenie zamawiającego wskazany zakres jest wystarczający na potrzeby wykonania opracowania. Parametry z załącznika B do przytoczonego rozporządzenia Zamawiający bada w trakcie prowadzenia kontroli wewnętrznej wody podawanej do sieci, wobec czego jest w posiadaniu tych danych.

Pytanie nr 4

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zapis w punkcie IV.2. „niezbędne badania"? O jakie badania chodzi?

Odpowiedź

Odpowiedz: zgodnie z art. 133 ust. 3 Prawa wodnego analizę ryzyka przeprowadza się m.in. w oparciu o wyniki badania jakości ujmowanej wody, wobec czego Zamawiający wskazał na konieczność przeprowadzenia w laboratorium zakładowym analizy wody surowej w zakresie parametrów: pH, przewodność, mętność, barwa, zapach, smak, mangan, żelazo, jon amonowy, bakterie grupy coli, E. coli, ogólna liczba mikroorganizmów z 22 st. C. Do oferty należy załaczyć poświadczenie akredytacji dla laboratorium zakładowego.

Pytanie nr 5

Czego ma dotyczyć „udział w radach technicznych" i ile szacunkowo Zamawiający przewiduje takich spotkań?

Odpowiedź

w ocenie Zamawiającego na etapie opracowania analizy może pojawić się potrzeba przeprowadzenia spotkania roboczego. Ilość spotkań będzie uzależniona od potrzeb Wykonawcy, ilości danych niezbędnych do pozyskania w trakcie przygotowania opracowania, doświadczenia Wykonawcy itp.

Pytanie nr 6

W umowie w paragrafie 6 pkt. 2, nie podano istotnej informacji jakiego opracowania dokumentacji to dotyczy. Prosimy o sprecyzowanie tego punktu.

Odpowiedź

sposób przeprowadzenia analizy ryzyka wynika wprost z art. 133 ust. 3 Prawa wodnego, wobec czego wykonawca bazując na swoim doświadczeniu w wykonywaniu analiz ryzyka oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powinien przewidzieć i ująć w cenie ofertowej także o ile będzie to wymagane przepisami prawa opracowanie dodatkowych dokumentacji, czy uzyskanie zgód lub pozwoleń.

Pytanie nr 7

IV Inne wymagania zamawiającego. W ramach kosztów podanych w cenie ofertowej należy
Uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, tj. m.in. pozyskanie map, niezbędna badania, udział w radach technicznych, itp.
Na tym etapie trudno jest stwierdzić, czy posiadane przez Zlecającego badania będą wystarczające. Dopiera podczas wykonywania analizy ryzyka Wykonawca będzie mógł wskazać czy dla przedmiotowych ujęć Wykonawca posiada odpowiednią ilość danych. W związku z powyższym zwracamy się z wykreśleniem tego zapisu z zapytania ofertowego.
Co Zamawiający rozumie przez udział w radach technicznych?

Odpowiedź
Zamawiający dysponuje dokumentacją hydrogeologiczną lub projektem robót geologicznych przynajmniej dla jednej studni z każdego z trzech wskazanych w zapytaniu ujęć. Wymagane badania opisano w odpowiedzi na pytanie nr 4, zaś rady techniczne w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 8
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem - do dnia 31 lipca 2019 r.
Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe dokładne określenie terminu wykonania analizy ryzyka. Proponujemy zmianę zapisu dot. terminu realizacji przedmiotu zamówienia na: w terminie 6 miesięcy od uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które zostaną określone w ofercie wykonawcy, która będzie stanowiła załącznik do umowy z możliwością wydłużenia tego terminu w przypadku napotkania nieprzewidzianych okoliczności.

Odpowiedź
Odpowiedz: Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia. Termin nie jest kryterium wyboru ofert.

Pytanie nr 9
X. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, niewymienionych w pkt. 1.
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane pozyskane od osób trzecich niewymienionych w punkcie 1 np. urzędów. W związku z powyższym zwracamy się z wykreśleniem tego zapisu z zapytania ofertowego.

Odpowiedź
Odpowiedz: Zamawiający także nie może ponosić odpowiedzialności za dane pozyskane bez jego udziału, wobec czego nie ma możliwości wykreślenia powyższego zapisu.

Pytanie nr 10
XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków w tym podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest **wynagrodzenie ryczałtowe** w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzoną wizję lokalną w terenie. **Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.**

Oferta będzie obejmować koszt opracowania samej analizy ryzyka dla ujęć, nie obejmuje innych kosztów, które są niemożliwe do przewidzenia na etapie składania oferty. Wnioskujemy o usunięcie tych zapisów z treści zapytania o cenę.

Odpowiedź
Cena ryczałtowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia. Wykonawca przystępując do złożenia oferty na podstawie posiadanego doświadczenia w wykonywaniu analiz powinien wiedzieć jakie koszty towarzyszą wykonaniu opracowania analizy ryzyka.

Pytanie nr 11
Załącznik nr 1 do zapytania:
Formularz ofertowy wykonawcy:
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu dot. pkt 4 ppkt f)?
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty – 36 miesięcy.
Oraz usunięcie z zapisu w ppkt h zdania: „Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zamówienia"?

Odpowiedź
Zgodna na usunięcie gwarancji, ale oświadczenia nie (nowy formularz w załączeniu)

Pytanie nr 12
Treść umowy:
1) Pkt 2 Termin realizacji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania do 6 miesięcy od przekazania wszystkich informacji, o których mowa w ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy?

Odpowiedź
Odpowiedz: nie wyraża, odp. jak w pytaniu nr 8

2) Par. 3 Cena
Pkt 2. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu na końcu zdania o treści? „zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do oferty"
Odpowiedź
Nie wyraża

3) Pkt 3. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisów tego pkt?
Odpowiedź
Nie wyraża przekazanie opracowania musi zostać potwierdzone protokołem odbioru.

4) Par. 6 Obowiązki wykonawcy
Pkt 1 ppkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego ppkt na? „wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – na dzień złożenia oferty - oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Odpowiedź
Nie wyraża

5) Par. 7 Kary umowne i odszkodowania

Pkt 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej określonej za zwłokę w wykonaniu umowy z wysokości 1% na 0,1%? Oraz całkowite usunięcie zapisu mówiącego o karze za usunięcie wad? – poprawiony wzór umowy w załączeniu.
Odp. Wyraża

Pytanie nr 13
Zwracamy się prośbą o określenie terminu przekazania przez Zlecającego niezbędnych materiałów (liczbę dni od chwili podpisania umowy).
Odpowiedź
Wszystkie posiadane materiały Zamawiający udostępni niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 14
Czy w przypadku kiedy Wykonawca stwierdzi, że posiadana dokumentacja powinna zostać zaktualizowana to czy Wykonawca przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy?
Odpowiedź
Zgodnie z pytaniem nr 8

Zaktualizowane załączniki (zał. nr 1a – formularz ofertowy i zał. nr 4a – wzór umowy) obowiązują i są wiążące dla wszystkich Wykonawców przy składaniu oferty.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

WÓJT
mgr Danuta Froń

Załącznik nr 1a

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1. Zamawiający: Gmina Perzów 63-642 Perzów 78
2. Oferta złożona przez:

nazwa Wykonawcy

.....

.....

adres .....

NIP REGON .....

Tel:/Fax .....

e-mail .....

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami w zapytaniu ofertowym nr ROŚGPK.271.10.2019 na zadanie pn. : *„Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody"* w pełnym zakresie za cenę ryczałtową :

Łącznie cena netto ..... zł

VAT..... % w kwocie: ..... zł

Łącznie cena brutto ..... zł

(słownie:..... .....)

4. Oświadczamy, że :

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy za związanych określonymi w nim postanowieniami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

b) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

c) przyjmujemy termin realizacji zamówienia tj. 31 lipiec 2019 roku

d) przyjmujemy 14-dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego.

e) czujemy się związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

~~f) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty- 36 miesięcy.~~

g) akceptujemy zapisy umowy zawarte w jej ramowym wzorze,

h) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienie i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wymienionych warunkach. Oświadczam, że dysponuję potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zamówienia.

h) jesteśmy świadomi, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny karny (tj Dz.U. z 2018 poz. 1600.) *„ Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku, jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi(...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".*

5. Zamówienie zrealizujemy:

sami*/przy udziale podwykonawców*:

.....

.....

.....

(zakres powierzonych części zadania)

_____, dnia _____2019 r.

_____

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ROŚGPK.271.10.2019 Załącznik nr 4a

Wzór umowy

UMOWA NR ...../....

W dniu ..... w Perzowie pomiędzy:
Gminą Perzów (NIP 619-194-50-96) mającą swoją siedzibę w Perzów 78, 63-642 Perzów, zwanym dalej „**Zamawiającym**",
reprezentowanym przez:
Wójta Gminy Perzów – Danutę Froń
a
.....
z siedzibą w .....zwaną/ym dalej "Wykonawcą" , NIP ..... reprezentowaną/ym przez: .....

została zawarta umowa na „ **Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody"**

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody zlokalizowanych w Perzowie, Słupi pod Bralinem i Trębaczowie, Gmina Perzów. Analiza ryzyka ma zostać przeprowadzona dla wszystkich trzech ujęć osobno, w celu oceny zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

SUW Perzów – 3 studnie głębinowe (w pobliżu zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne),

SUW Trębaczów – 2 studnie głębinowe (w pobliżu zabudowa mieszkaniowa i pola uprawne),

Hydrofornia Słupia pod Bralinem – 3 studnie głębinowe (w pobliżu zabudowa mieszkaniowa, cmentarz i pola uprawne),

Przedsiębiorstwo nie prowadzi badań wody surowej, a jedynie podawanej do sieci (parametry A, B). W przypadku jednego ujęcia – Hydrofornia Słupia pod Bralinem ujmowana woda jest bezpośrednio podawana do sieci.

Posiadamy trzy przystacyjne zbiorniki wody czystej:

Hydrofornia Słupia – V = 50 m3, stalowy

SUW Perzów – V = 50 m3, stalowy

SUW Trębaczów – V =37,7 m3, stalowy

Gmina Perzów posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne, które udostępnia wraz z mapami lokalizacyjnymi. W celu przygotowania oferty udostępnia się także w wersji elektronicznej karty otworów oraz dane z operatów wodnoprawnych.

Gmina Perzów nie posiada informacji na temat możliwych punktowych lub obszarowych źródeł zanieczyszczeń oraz nie dysponuje wynikami, czy też informacjami pochodzącymi z państwowego monitoringu środowiska.

Do zadań Wykonawcy należy pozyskanie niezbędnych do realizacji zlecenia danych z Państwowego Instytutu Geologicznego, RDOŚ w Poznaniu, WIOŚ w Kaliszu, WSSE w Poznaniu itp. a także samodzielne wykonanie w akredytowanym laboratorium zakładowym analiz wody surowej dla wszystkich ujęć wody w zakresie parametrów: pH, przewodność, mętność, barwa, zapach, smak, mangan, żelazo, jon amonowy, bakterie grupy coli, E. Coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C.

Do umowy należy załączyć poświadczenie akredytacji dla Laboratorium zakładowego podmiotu wykonującego analizę ryzyka.

§ 2
TERMIN REALIZACJI

1. Rozpoczęcie prac – niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Termin wykonania – **do dnia 31 lipiec 2019 roku.**
3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. wykonanie prac, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru prac).

§ 3
CENA

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w **§ 1** wynosi: ..... zł netto + VAT ..... % (tj. ..... zł) czyli łącznie **brutto ..... zł (słownie .....).**
2. Kwota określona w ust. 1 jest **ceną ryczałtową** i obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w **§ 1**.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za wykonane prace będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP 619-19-45-096
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP .....

§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
   1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.
   2) Do zadań Wykonawcy należy (w razie potrzeby) opracowanie dokumentacji, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń zgodnie z przepisami.

§ 7
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
   - zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 01% wynagrodzenia brutto określonego w **§ 3** za każdy dzień zwłoki,
   - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w **§ 3.**
2. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 8

ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynatorami umowy będą:
   a) ze strony Zamawiającego –Piotr Prędki, tel. 609 107 601, e-mail. piotr.predki@perzow.pl,
   b) ze strony Wykonawcy– .....
2. wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U 2018 poz. 1025) , ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) i akty wykonawcze do tych ustaw.
4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Wykonawca, a 3 Zamawiający.

Zamawiający **Wykonawca**