

Przebudowa drogi dojazdowej do GOK w Perzowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do GOK w Perzowie					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,136	km	0,136	
				RAZEM	0,136
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (41*8,2)+(95*4,2)=735,2	m2		
		735,2	m2	735,200	
				RAZEM	735,200
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		735,2	m2	735,200	
				RAZEM	735,200
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 163*3,4	m2		
		735,2	m2	735,200	
				RAZEM	735,200
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 163*3,4 (41*8)+(95*4)=708	m2		
		708	m2	708,000	
				RAZEM	708,000
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 163*3,4	m2		
		708	m2	708,000	
				RAZEM	708,000
8	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy z mieszanki granitowej	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
9	analogia KNNR 6 0113-04	Wyrównanie zjazdów warstwą tłucznia gr. 5 cm	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000