KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 24
Rzędna: 187,95 mnpm
Data wyk.: 2020-01-20
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,45	Gb - gleba			-				-
			1,0		0,95	Pd/Ps(+Ż) - piasek drobny / piasek średni (+żwir,K)			-	szg			IVa
					0,35	Pπ/Pg - piasek pylasty / piasek gliniasty			-	szg			IVa
			2,0					w					
			3,0		1,95	Ps//Pπ(+Ż) - piasek średni zagliniony// piasek pylasty (+żwir,K)			-	szg			IVb
					0,30	Pr//Ż - piasek gruby // żwir			-	szg			IVb

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 25
Rzędna: 189,35 mnpm
Data wyk.: 2020-01-20
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,35	Gb - gleba			-				-
			1,0		1,15	Pg/Ps(+Ż) - piasek gliniasty / piasek średni (+żwir,K)		w	-	pl			IIIb
		1,80			0,50	Ps(+Ż) - piasek średni zagliniony(+żwir,K)		m / nw	-	szg			IVb
			2,0		0,20	Pg - piasek gliniasty		w	-	tpl			IIIc
					0,30	Pd(+Ż) - piasek drobny (+żwir,K)			-	szg			IVa
					0,50	Pπ/Ps(+Ż) - piasek pylasty / piasek średni zagliniony(+żwir,K)		w/m	-	szg			IVa

SKALA: 1:50

Opracował: mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr: 4.14