KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 19
Rzędna: 191,00mnpm
Data wyk.: 2020-01-20
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0,30	nN - nasyp niekontrolowany(PH,C)			-				-
	-				0,25	PH - piasek gliniasty próchniczy			-				-
	-		1,0		0,85	Pg - piasek gliniasty		mw	-	zw			IIId
	-				0,40	Pd - piasek drobny		w	-	szg			IVa
	-		2,0		0,20	Gpz(+Ż) - glina piaszczysta zwięzła (+żwir)			-	tpl			IIIc
	-	2,1			0,40	Gp - glina piaszczysta			-	pl			IIIb
	-				0,90	Gp - glina piaszczysta			-	tpl			IIId

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 20
Rzędna: 187,70mnpm
Data wyk.: 2020-01-20
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0,70	nN - nasyp niekontrolowany(PH,H+C)			-				-
	-		1,0		0,60	H - próchnica			-				-
	-				0,70	Pg/Pd(+H) - piasek gliniasty / piasek drobny (+próchnica)			-	tpl			IIId
	-		2,0		0,80	G/π - glina / pył		w	-	tpl			IIc
	-				0,30	πp - pył piaszczysty			-	pl			IIb
	-				0,30	Pg - piasek gliniasty			-	tpl			IIIc

SKALA: 1:50

Opracował: mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr: 4.11