KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 26
Rzędna: 187,70mnpm
Data wyk.: 2020-01-20
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0,50	nN - nasyp niekontrolowany(PH,C,K)			-				-
	-				0,50	Pg - piasek gliniasty		w	-	pl			IIIb
	-		1,0		0,50	Ps(+Ż) - piasek średni (+żwir,K)			-	szg			IVb
	-							m					
	-	1,80			0,65	Po - pospółka zagliniona			-	szg			V
	-	2,2	2,0					nw					
	-	2,5			0,35	Pg/Pπ - piasek gliniasty / piasek pylasty		w	-	pl/mpl			IIIa
	-				0,40	Pd - piasek drobny			-	szg			IVa
	-				0,20	Pg - piasek gliniasty		w	-	tpl/pl			IIIc

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 27
Rzędna: 184,85mnpm
Data wyk.: 2020-01-20
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0,45	Gb(+K) - gleba (+kamień)			-				-
	-				0,25	Pd - piasek drobny			-	szg			IVa
	-		1,0		0,45	Pg/Pd - piasek gliniasty / piasek drobny			-	tpl/pl			IIIc
	-				0,35	Pd(+Ż) - piasek drobny (+żwir,K)			-	szg			IVa
	-		2,0		1,20	Ps//Po(+K) - piasek średni // pospółka (+kamień,żwir)		w	-	szg			IVb
	-				0,30	Pd - piasek drobny			-	szg			IVa

SKALA: 1:50

Opracował: mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr: 4.15