KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 13
Rzędna: 231,60mnpm
Data wyk.: 2020-02-24
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0,20	nN - nasyp niekontrolowany(H,K)			-				-
	-				0,30	Pπ/Pg - piasek pylasty / piasek gliniasty		w	-	szg			IVa
	-				0,60	Pg - piasek gliniasty			-	pl			IIIb
	-		1,0		0,40	Pg - piasek gliniasty			-	tpl			IIId
	-				0,50	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir,K)		mw	-	pzw			IIId
	-		2,0		0,70	Pg/Pπ(+K) - piasek gliniasty / piasek pylasty (+kamień)			-	tpl			IIId
	-				0,30	Pπ - piasek pylasty			-	szg			IVa

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Słupia nad Bralinem - badanie warunków gruntowo-wodnych.
System wiercenia: ręczny

Nr otworu: 14
Rzędna: 191,20mnpm
Data wyk.: 2020-02-24
Nr arch.: 719/19-2

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				1,00	nN - nasyp niekontrolowany(PH,Pg+C,K)		w	-				-
	-		1,0		0,30	Nm - namuł			-	mpl			Ia
	-	1,40			0,20	Gp - glina piaszczysta		w	-	pl			IIb
	-				0,25	Pg//Pd - piasek gliniasty // piasek drobny		w	-	mpl			IIa
	-	1,75			0,25	Pd - piasek drobny		nw	-	szg			IVa
	-		2,0		1,30	Gp - glina piaszczysta		w	-	pl			IIb

SKALA: 1:50

Opracował: mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr: 4.8