



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. (62)78-610-60; fax: (62)78-615-09
www.perzow.pl e-mail: gmina@perzow.pl

ROŚGPK.271.17.2021

Perzów, dn. 14.09.2021 r.

Wójt Gminy Perzów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.
„Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe – formularz ofertowy (dołączony do zapytania)
należy składać do dnia 24.09.2021 r. do godz. 10:00 zgodnie ze sposobem określonym w
Zapytaniu ofertowym nr ROŚGPK.271.17.2021 r. – w załączeniu.

Z poważaniem

WÓJT
mgr Danuła Frón

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe nr ROŚGPK271.17.2021



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. (62)78-610-60; fax: (62)78-615-09
www.perzow.pl e-mail: gmina@perzow.pl

Zapytanie ofertowe nr 271.17.2021

Na zadanie :

„Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie

*Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 złotych.
Projekt współfinansowany z Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”*

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES

Zamawiającym jest:
Gmina Perzów reprezentowana przez
Wójta Gminy Perzów
Perzów 78
63-642 Perzów
tel.: 062 786 1850
faks: 062 786 1509
e-mail: gmina@perzow.pl
strona internetowa: www.perzow.nowoczesnagmina.pl

II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako ROŚGPK.271.17.2021
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na wyżej wymienione oznaczenie.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie poprzez dostawę i montaż następujących urządzeń placu zabaw oraz siłowni plenerowej.:
- 1)piaskownica z domkiem 1 szt.
 - 2)zestaw ze zjeżdżalnią i tunelem 1 szt,
 - 3)Domek 1 szt.,
 - 4)Bujak na sprężynie 1 szt.,
 - 5)Huśtawka wagowa podwójna 1 szt.,
 - 6)Karuzela krzyżowa 1 szt.,
 - 7)Huśtawka wahadłowa z siedziskiem bocianie gniazdo 2 szt. koszyczek 1sz.,
 - 8)Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu deska 1 szt.,
 - 9)zestaw sprawnościowy 1 szt.

- 10)Wahadło+pylon+Twister 1 szt.
- 11)Orbitrek+pylon+koła tai chi 1 szt.
- 12)Prasa nożna + pylon+ Biegacz 1 szt
- 13)Wahadło+pajacyk – siłownia dziecięca 1 szt.
- 14)Rowerek + stepper – siłownia dziecięca 1 szt
- 15)Tablica informacyjna (bez montażu) 1 szt.
- 16)Ławki (bez montażu) 4 szt.

Zamawiający załącza do zapytania ofertowego poglądowe zdjęcia zabawek i urządzeń. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia winny spełniać wymogi techniczne i wizualne przedstawione na zdjęciach (tj. rozmiar, wygląd, materiał z którego jest wykonane).

Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową – projekt zagospodarowania terenu wraz z mapami (załącznik nr 1) wraz z poglądowymi zdjęciami urządzeń(załącznik nr 2)

Szczegóły dotyczące kolorystyki, motywów, ewentualnych napisów jakie mają się znaleźć na urządzeniach zostaną uzgodnione na etapie realizacji umowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zamontowanych urządzeń w terminie do dnia 08.11.2021 r.

Zamawiający posiada zgłoszenie robót budowlanych, które przedstawi Wykonawcy wybranemu w postępowaniu.

2. Równoważność oferty

Podane numery katalogowe urządzeń są z katalogu produktów firmy Buglo, Novum

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów, pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 16 i 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych oraz wizualnych Zamawiającego.

Dla urządzeń , materiałów (produktów) i rozwiązań, które w zapytaniu ofertowym zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Za urządzenia , materiały (produkty) i rozwiązania równoważne, Zamawiający uznaje takie urządzenia, materiały i rozwiązania, które w porównaniu z wyrobami przewidzianymi w opisie, charakteryzują się porównywalnymi cechami, tj. taką samą lub wyższą jakością, trwałością, funkcjonalnością, niezawodnością, parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz służą do tego samego celu.

Określony w zapytaniu przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

Dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów z katalogu innego producenta, pod warunkiem zachowania parametrów , wyglądu i jakości wykonania

takich, jakie posiadają dobrane materiały podane w zapytaniu.. Należy wykonać podobne czynności dobierając materiał zgodnie z kartami technicznymi produktu konkretnego producenta. Wymaga się stosowania jedynie atestowanych materiałów.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wskazanie równoważności dla proponowanych dostaw, spoczywa na Wykonawcy na etapie złożenia oferty.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w celu pozyskania pełnego rozmiaru obowiązków i trudności, które mogą się pojawić na etapie realizacji zamówienia oraz określenia dodatkowych parametrów i wymogów dotyczących zaoferowania odpowiednich urządzeń. Wizja umożliwia wykonawcom formułowanie ewentualnych pytań do zamawiającego, dotyczących treści zapytania

IV INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia posiadały wymagane atesty i certyfikaty,
- 4.Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.
- 5.Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz gwarancję na urządzenia według kart producenta.
6. Termin płatności faktury 14 dni.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – 08.11.2021 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający nie stawia warunków dotyczących doświadczenia oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a jedynie oświadczy na formularzu ofertowym, że jest zdolny zrealizować przedmiot zamówienia w terminie , w całości i zgodnie z warunkami Zamawiającego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Oferta winna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

3. Oferta winna:

- 1) być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu.
 - 2)być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
 - 3) oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
 - 4)ponumerowana i oparafowana,
 - 5)być opatrzona pieczęcią firmową,
 - 6)posiadać datę sporządzenia,
 - 7)zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz adres email.
 - 8)być wypełniona w formularzu ofertowym w miejscu opisanym jako cena.
- 4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres przetargi@perzow.pl , kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Perzów 78, 63-642 Perzów do dnia 24.09.2021 r. do godz. 10:00
2. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po terminie otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Oferta do terminu składania ofert stanowi własność Wykonawcy.
6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
8. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
9. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu jest:
Agnieszka Smolarek – w sprawach procedury udzielenia zamówienia, adres email : agnieszka.smolarek@perzow.pl tel. 062 786 1853;
Andrzej Sołoducha – w sprawach przedmiotu zamówienia, adres email: magdalena.siudy@perzow.pl tel. 62 7861056.
2. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich, niewymienionych w pkt. 1.
3. Wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną,
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający może udzielić wyjaśnień jeżeli uzna, że zapytanie będzie miało wpływ na treść składanej oferty.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania jeżeli:
 - oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100 %
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

$$\frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times 100 \times 100 \% = \text{liczba punktów}$$

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, jednocześnie odpowiada On za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną.

XV. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Poglądowe zdjęcia urządzeń.

WÓJT
mgr Danuta Froń

„Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”

ROŚGPK. 271.17.2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Perzów;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Pani Monika Idźczak, iod@perzow.pl;

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia przez czas realizacji przedmiotu umowy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ROŚGPK.271.17.2021 na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie dotyczącym realizacji zamówienia;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez okres archiwizacji, zgodnie z kategorią dokumentacji

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Kodeksie Cywilnym w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

FORMULARZ OFERTY

złożonej w postępowaniu o zamówienie na zadanie pn.

„Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Trębaczowie”

1. Zamawiający: Gmina Perzów 63-642 Perzów 78

2. Oferta złożona przez:

nazwa i adres wykonawcy

.....

.....

NIP REGON

Tel.

adres e-mail

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami w zapytaniu ofertowym nr ROŚGPK.271.17.2021 w pełnym zakresie za cenę ryczałtową :

Łącznie cena netto zł

VAT..... % w kwocie: zł

Łącznie cena brutto zł

(słownie:.....)

4. Oświadczamy, że :

a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy za związanych określonymi w nim postanowieniami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i zdolności do realizacji zadania zgodnie z warunkami.

c) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

d) materiały użyte do realizacji zamówienia będą posiadały wymagane atesty i certyfikaty,

e) przyjmujemy termin realizacji zamówienia tj 08.11.2021 r.

f) udzielamy 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot i na urządzenia i/lub wg gwarancji producenta.

g) przyjmujemy 14 termin płatności faktury przez Zamawiającego.

h) czujemy się związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert.

i) jesteśmy świadomi, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny karny (tj Dz.U. z 2020 poz. 1444.) „ *Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku, jednostki organizacyjnej*

prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi(...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

5. Zamówienie zrealizujemy:

sami*/przy udziale podwykonawców*:

.....
.....

(zakres powierzonych części zadania)

_____, dnia _____ r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Buglo®

7120



ZABAWA



INTEGRACJA



BUGLO

ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin


www.buglo.pl

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11

Buglo®

1705



WSPINACZKA




ŚLIZGANIE



ZABAWA



INTEGRACJA



www.buglo.pl


ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11

Buglo®

4085



ZABAWA




INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 157 x 141 cm
Strefa bezpieczeństwa: 457 x 441 cm
Wysokość całkowita: 172 cm
Wysokość swobodnego upadku: 54 cm

Największy element: słup (180 cm)
Najcięższy element: płyta dachu (60 kg)

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Dostępność części zapasowych: TAK
Przedział wiekowy: 1 - 8



Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Beton		
Nawierzchnia bitumiczna		
Warstwa górna gleby		
Darb		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Włory	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Zwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 540 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.



www.buglo.pl

ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11

Bujak na sprężynie (3075)

Specyfikacja


- **Linia:** urządzenia
- **Maks. wys. upadku A:** 0.46
- **Pole powierzchni A:** 9.5
- **Pole całk. strefy bezpiecznej:** 9.5
- **Obwód strefy bezpieczeństwa:** 11
- **Bezpieczna nawierzchnia:** nie wymagana
- **Wiek:** 3-6 lat
- **Ilość użytkowników:** 1



Huśtawka ważka na sprężynach (31152)

Specyfikacja




- **Linia:** urządzenia
- **Maks. wys. upadku A:** 0.95
- **Pole powierzchni A:** 11
- **Pole całk. strefy bezpiecznej:** 11
- **Obwód strefy bezpieczeństwa:** 13
- **Bezpieczna nawierzchnia:** nie wymagana
- **Wiek:** 7-14 lat
- **Ilość użytkowników:** 4



NOVUM

Karuzela krzyżowa czteroramienna

3204Z

**OPIS**

Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

INFORMACJE

Liczba użytkowników	4
Przedział wiekowy	3 - 14
Wymiary urządzenia [m]	1.82 x 1.82 x 0.8
Zgodność z normą	EN 1176
Części zamienne	Dostępne

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m²]	Obwód [m]
A	1	27	18.5
B			
C			



NOVUM

Huśtawka poczwórna metalowa Orbis

31219



OPIS

Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

INFORMACJE

Liczba użytkowników	4
Przedział wiekowy	3 - 14
Wymiary urządzenia [m]	1.48 x 6.38 x 2.26
Zgodność z normą	EN 1176
Części zamienne	Dostępne

STREFA BEZPIECZEŃSTWA


Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m ²]	Obwód [m]
A	1.3	41.8	26.1
B			
C			



NOVUM

Bocianie gniazdo 100 cm

9004




OPIS

Stelaż siedziska ze stali konstrukcyjnej obłożony linami. Łańcuchy ze stali nierdzewnej. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i UV. Zawiesie montowane do belki huśtawki.

INFORMACJE

Liczba użytkowników	2
Przedział wiekowy	3 - 14
Wymiary urządzenia [m]	1 x 1 x 1,62
Zgodność z normą	EN 1176
Części zamienne	Dostępne

Ø100



STREFA BEZPIECZEŃSTWA


Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m²]	Obwód [m]
A			
B			
C			



164

162


-- 12



NOVUM

Zawiesie z siedziskiem „Koszyk” z zapięciem

9003

**OPIS**

Siedzisko z gumy EPDM. Łańcuchy nierdzewne. Wszystkie łączniki odporne na warunki atmosferyczne i UV. Zawiesie montowane do belki huśtawki.

INFORMACJE

Liczba użytkowników	1
Przedział wiekowy	1 - 6
Wymiary urządzenia [m]	0.31 x 0.43 x 1.68
Zgodność z normą	EN 1176
Części zamienne	Dostępne




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m ²]	Obwód [m]
A			
B			
C			



NOVUM

Huśtawka podwójna metalowa Quadro 31210



OPIS

Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

INFORMACJE

Liczba użytkowników	2
Przedział wiekowy	3 - 14
Wymiary urządzenia [m]	1.47 x 3.58 x 2.24
Zgodność z normą	EN 1176
Części zamienne	Dostępne

STREFA BEZPIECZEŃSTWA




Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m²]	Obwód [m]
A	1.3	21.1	20.5
B			
C			



NOVUM

Action4Kids MK-6040-006

1938



OPIS

Słupy nośne ze stalowej rury o średnicy 114,3 mm. Liny polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.


INFORMACJE

Liczba użytkowników	15
Przedział wiekowy	3 - 14
Wymiary urządzenia [m]	4.51 x 3.31 x 2.64
Zgodność z normą	EN 1176
Części zamienne	Dostępne

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol	Wysokość swobodnego upadku [m]	Pole powierzchni [m ²]	Obwód [m]
A			26.6
B			
C	2.64	51	





PRODUKT NR 7802

Wymiary:

- szerokość: 92 cm
- długość: 82 cm
- wysokość całkowita: 200 cm

Strefa bezpieczeństwa:

- szerokość: 392 cm
- długość: 459 cm


Wysokość swobodnego upadku:

- 40 cm

EFEKT TRENINGU:

Doskonale stymuluje mięśnie skośne. Dodatkowo pomaga usprawnić zmysł równowagi oraz działą rozluźniająco.

PARTIE CIAŁA:



Uwaga:

Produkt nieprzeznaczony do montażu na nawierzchniach sypkich takich jak: piasek, żwir, kora itp.

Producent:

Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp.k.
ul. BoWiD 4
75-209 Koszalin

Dział handlowy:


buglo@buglo.pl
☎ 539 975 645



/BugloPlaygrounds
/bugloplaygrounds

www.buglo.pl





PRODUKT NR 7803

Wymiary:

- szerokość: 87 cm
- długość: 32 cm
- wysokość całkowita: 200 cm

Strefa bezpieczeństwa:

- szerokość: 387 cm
- długość: 332 cm


Wysokość swobodnego upadku:

- 27 cm

EFEKT TRENINGU:

Wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha. Doskonale rozluźnia.

PARTIE CIAŁA:



Uwaga:

Produkt nieprzeznaczony do montażu na nawierzchniach sybkich takich jak: piasek, żwir, kora itp.



PRODUKT NR 7815

Wymiary:

- szerokość: 170 cm
- długość: 51 cm
- wysokość całkowita: 200 cm

Strefa bezpieczeństwa:

- szerokość: 470 cm
- długość: 351 cm


Wysokość swobodnego upadku:

- 47 cm

EFEKT TRENINGU:

Trening ogólnorozwojowy dla dużych partii mięśniowych górnych i dolnych części ciała. Wpływa na kształtowanie sylwetki i poprawę koordynacji ruchowej.

PARTIE CIAŁA:



Uwaga:

Produkt nieprzeznaczony do montażu na nawierzchniach sypkich takich jak: piasek, żwir, kora itp.

Producent:

Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp.k.
ul. BoWiD 4
75-209 Koszalin

Dział handlowy:


buglo@buglo.pl
☎ 539 975 645



/BugloPlaygrounds
/bugloplaygrounds

www.buglo.pl





PRODUKT NR 7811

Wymiary:

- szerokość: 87 cm
- długość: 106 cm
- wysokość całkowita: 200 cm

Strefa bezpieczeństwa:

- szerokość: 387 cm
- długość: 406 cm


Wysokość swobodnego upadku:

- 0 cm

EFEKT TRENINGU:


Ćwiczy górne partie mięśniowe. Wpływa na poprawę sprawności kończyn górnych oraz mięśni obręczy barkowej. Doskonały trening ogólnorozwojowy.

PARTIE CIAŁA:



Uwaga:

Produkt nieprzeznaczony do montażu na nawierzchniach sypkich takich jak: piasek, żwir, kora itp.



PRODUKT NR 7809

Wymiary:

- szerokość: 126 cm
- długość: 58 cm
- wysokość całkowita: 200 cm

Strefa bezpieczeństwa:

- szerokość: 471 cm
- długość: 358 cm


Wysokość swobodnego upadku:

- 47 cm

EFEKT TRENINGU:

Poprawia muskulaturę nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łokcia oraz mięśni brzucha. Poprawia ogólną wydolność organizmu.

PARTIE CIAŁA:



Uwaga:

Produkt nieprzeznaczony do montażu na nawierzchniach sypkich takich jak: piasek, żwir, kora itp.

Producent:

Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp.k.
ul. BoWiD 4
75-209 Koszalin

Dział handlowy:

buglo@buglo.pl
☎ 539 975 645



/BugloPlaygrounds
/bugloplaygrounds

www.buglo.pl





PRODUKT NR 7801

Wymiary:

- szerokość: 155 cm
- długość: 58 cm
- wysokość całkowita: 200 cm

Strefa bezpieczeństwa:

- szerokość: 455 cm
- długość: 477 cm


Wysokość swobodnego upadku:

- 34 cm

EFEKT TRENINGU:

Trening mięśni nóg i bioder. Wpływa na poprawę zmysłu równowagi. Imituje ruch biegu przy minimalnym obciążeniu stawów.

PARTIE CIAŁA:



Uwaga:

Produkt nieprzeznaczony do montażu na nawierzchniach sypkich takich jak: piasek, żwir, kora itp.

 Buglofitness

FITNESS

7800



PRODUKT NR 7800

Wymiary:

- szerokość: 15 cm
- długość: 15 cm
- wysokość całkowita: 200 cm

 Buglofitness®

ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin

www.buglo.pl

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11

Wahadło i Pajacyk - siłowania dla dzieci



Siłownia plenerowa dla dzieci

Urządzenie dwustanowiskowe 2w1, gdyż dzieci najbardziej lubią zabawę w grupie.

WAHADŁO OFK-11 Opis: Regularne ćwiczenia pozwalają utrzymać wysoką elastyczność kręgosłupa oraz obszerną ruchomość stawów, charakterystyczną dla dzieci we wczesnym wieku. Dodatkowo poprawia się zmysł równowagi a przy dużej częstotliwości ćwiczeń wzmacniają się mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie poprawnej postawy ciała.

Sposób używania: Chwyć mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Poruszaj nogami w prawo i w lewo wykonując ruch wahadła.

Trudność ćwiczenia: Łatwe

PAJACYK OFK-07 Opis: Ćwiczenia wykonywane na urządzeniu służą głównie do rozciągania i wzmacniania mięśni wewnętrznych ud. Regularne treningi mogą się okazać pomocne przy niespodziewanych upadkach zwłaszcza zimą na śliskim podłożu.

Sposób używania: Chwyć mocno za uchwyty, postaw obie nogi na stopkach. Rozszerzaj i przyciągaj nogi wykonując ruch pajacyka.

Trudność ćwiczenia: Łatwe

Rowerek i Stepper - dziecięca siłownia



ROWEREK Opis: Stacjonarny rowerek plenerowy to doskonałe ćwiczenie dla dzieci, które nie posiadały jeszcze umiejętności jazdy na tradycyjnym rowerze. Pozwala nabyć odpowiednie nawyki ruchowe przed pierwszą jazdą. Dla już jeżdżących to ciekawe urozmaicenie. Pomaga pracować na płynnością ruchów oraz kontrolować ich intensywność.

Sposób używania: Usiądź na siodełku. Chwyć rękami za uchwyt. Nogi postaw na pedalach. Kręć pedałami zmieniając prędkość obrotów.

Trudność ćwiczenia: Łatwe

STEPPER Opis: Naprzemienne przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą pozwala kształtować zmysł równowagi i lepiej zrozumieć, czym jest środek ciężkości ciała. Dzięki uchwytowi na ręce pozycja jest stabilna i pozwala na bezpieczną zabawę.

Sposób używania: Chwyć rękami za uchwyt. Nogi postaw na pedalach. Naciskaj na pedały zamiennie prawą i lewą nogą.

Trudność ćwiczenia: Średnie

Buglo

6018



OPIS PRODUKTU

Wymiary: 58 x 5 cm
Wysokość całkowita: 200 cm



BUGLO

ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin


www.buglo.pl

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11

Buglo®

6034



OPIS PRODUKTU

Wymiary: 160 x 35 cm
Wysokość całkowita: 40 cm



www.buglo.pl

ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11

