

Kępno, dnia 2011-11-02

PZD.435.177.1814.2011.BD

DECYZJA 177/2011

Na podstawie art.39 ust.3 i ust. 5 i art.40 ust.1 i 2 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm./ oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez :

BIURO PROJEKTOWE
INSTAL-BUD-PROJEKT
ul . Lutosławskiego 21
63-600 KĘPNO

u z g a d n i a m

**projektowaną trasę kolektorów sanitarnych z przykanalikami w miejscowości Domasłów ,
gmina Perzów na następujących warunkach :**

1. Omawiane urządzenia należy lokalizować zgodnie z załączonym planem .
2. W razie konieczności zajęcia części jezdni i chodników w celu wykonania przedstawionych w projekcie zadań do obowiązku Inwestora należy całkowita odbudowa nawierzchni jezdni i chodników na całej szerokości:
 - podbudowa z mieszanki kamiennej grubości 23 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego st.II grubości 2 cm
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego st.II grubości 4 cm
 - nawierzchnia chodników: kostka betonowa na podbudowie betonowej B-10 grub. 10 cm, na wjazdach beton B-15 grubości 15 cm
3. Przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.
- 4.Prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Kępnie .

O pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym , związanych z wyrażoną w w/w decyzji zgodną / na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego , których zarządcą jest Starosta Kępiński / Uchwała Nr XIII/58/2004 / , należy zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie .

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. STAROSTY
Adam Bryłka
Adam Bryłka
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg