

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Branża budowlana			
1.1		Sala widowiskowa + scena			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1.	0811-07				
1.1					
		<sala widowiskowa>220,35	m ²	220,350	
		<scena>65,85	m ²	65,850	
		<posadzka wspornika>2,70*19,75	m ²	53,325	
		<istniejący balkon>58,97	m ²	58,970	
				RAZEM	398,495
2	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt. przec.		
d.1.	1306-01				
1.1		22*2+20*5	szt. przec.	144,000	
				RAZEM	144,000
3	KNR 4-04	Rozebranie - podłogi drewniane z płyt pojedynczych	m ²		
d.1.	0401-09				
1.1		<obudowa wspornika>2,70*19,75	m ²	53,325	
				RAZEM	53,325
4	KNR 4-04	Rozebranie podsufitki wspornika	m ²		
d.1.	0401-05				
1.1		<obudowa wspornika>2,70*19,75	m ²	53,325	
				RAZEM	53,325
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1.	0403-04				
1.1		<konstrukcja wspornika>2,70*19,75	m ²	53,325	
				RAZEM	53,325
6	KNR-W 4-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem słupów stalowych	szt.		
d.1.	1305-02				
1.1		<konstrukcja wspornika>9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego podestu dj	m ²		
d.1.	0404-01				
1.1	analogia	<istniejący podest dj>(3,0*4,0)	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR-W 5-10	Cięcie podbudowy z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
d.1.	0323-05				
1.1		<scena - przerobienie schodów>11,46	m	11,460	
		<część podniesiona na sali>19,75	m	19,750	
				RAZEM	31,210
9	KNR-W 5-10	Cięcie podbudowy z betonu (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie	m		
d.1.	0323-06				
1.1		Krotność = 40			
		<scena - przerobienie schodów>11,46	m	11,460	
		<część podniesiona na sali>19,75	m	19,750	
				RAZEM	31,210
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
1.1		<schody sceny>0,30*0,15*(1,87+0,60*2+4,53+2,18)+0,30*0,30*(2,17+0,60*2+3,93+2,48)+0,45*0,30*(2,78+0,60*2+3,33+2,47)+0,45*0,60*3,33+0,45*0,50*11,58	m ³	6,145	
		<część podwyższona pod balkonem>19,75*3,0*0,30	m ³	17,775	
				RAZEM	23,920
11	KNR 4-01	Demontaż płyt gipsowo-kartonowych z sufitu wraz z istniejącymi ozdobami	m ²		
d.1.	0429-06				
1.1	analogia	<sala widowiskowa + scena>226,09+60,14	m ²	286,230	
		<część nad balkonem>58,97	m ²	58,970	
				RAZEM	345,200
12	KNR 4-01	Rozebranie istniejących ozdób na ścianach	m ²		
d.1.	0426-02				
1.1	analogia	<ozdoby przy drzwiach wewnętrznych>1,0*(2,05*2+1,80)*2	m ²	11,800	
				RAZEM	11,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1. 0354-05					
1.1		<drzwi wejściowe>1,90*2,05	m ²	3,895	
				RAZEM	3,895
14	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
d.1. 0108-17					
1.1 0108-20		poz.1*0,02+poz.3*0,04+poz.10+poz.11*0,04+poz.12*0,02	m ³	48,067	
				RAZEM	48,067
1.1.		Posadzki			
2					
15	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m ³		
d.1. 1101-06					
1.2		<scena po skuciu stopni>0,45*0,25*11,58	m ³	1,303	
				RAZEM	1,303
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1. 1101-02					
1.2		<uzupelnienie po skuciu podestu pod balkonem>19,62*3,0*0,10	m ³	5,886	
		<scena po skuciu stopni>0,25*11,58*0,10	m ³	0,290	
				RAZEM	6,176
17	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1. 0218-01					
1.2		0,30*0,30*1,80*2+0,15*0,30*1,80*2	m ³	0,486	
				RAZEM	0,486
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1.2		<sala widowiskowa, scena>226,09+60,14	m ²	286,230	
		<antresola>58,97	m ²	58,970	
				RAZEM	345,200
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1. 202 1130-02					
1.2 1130-03		poz.18	m ²	345,200	
				RAZEM	345,200
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1.2		<sala widowiskowa, scena>226,09+60,14	m ²	286,230	
		<antresola>58,97	m ²	58,970	
				RAZEM	345,200
21	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GAT. I; płytki zgodne z częścią graficzną opracowania układane na klej metodą zwykłą Wg rysunku. 3-4 kolory np. Urban Mix 59,4cm x 59,4cm kolory: Grey, Cream, light Grey (zgodnie z aranżacją wnętrza)	m ²		
d.1. 1118-10 z.					
1.2 sz. 5.7.b z.		<sala widowiskowa>226,09	m ²	226,090	
sz. 5.7.c		<antresola>58,97	m ²	58,970	
				RAZEM	285,060
22	KNR 2-02	Posadzki z desek klejonych np. Barlinek "Sport Training" lub równowazną 7-krotnie lakierowaną, montowana na sprężystej macie podkładowej wraz z cokolikiem	m ²		
d.1. 1111-04					
1.2 analogia		<scena>60,14	m ²	60,140	
		<schody>0,60*1,80*2+0,45*1,80*2	m ²	3,780	
				RAZEM	63,920
23	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równowazną - przygotowanie podłoża	m		
d.1. 1120-07					
1.2		<sala widowiskowa>19,75*2+11,58*2-(1,80*3+1,0)	m	56,260	
		<antresola>11,58*2+5,16*2	m	33,480	
				RAZEM	89,740
24	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równowazne	m		
d.1. 1120-08					
1.2		<sala widowiskowa>19,75*2+11,58*2-(1,80*3+1,0)	m	56,260	
		<antresola>11,58*2+5,16*2	m	33,480	
				RAZEM	89,740
1.1.		Ściany			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 2-02 d.1. 0116-01 1.3	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm <zmniejszenie otworu drzwiowego na scenie>0,31*2,05 <ściana po wyciętych schodach>11,58*0,50	m ² m ² m ²	 0,636 5,790	
				RAZEM	6,426
26	KNR 4-01 d.1. 0711-03 1.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) <ściana sceny przy schodach>0,45*7,98 <w miejscu po zdemontowanym wsporniku>0,50*19,75 <w miejscach po zdemontowanych ozdobach przy drzwiach>1,0*(2,05*2+1,80)*2	m ² m ² m ² m ²	 3,591 9,875 11,800	
				RAZEM	25,266
27	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sala widowiskowa, antresola >5,0*(19,75*2+11,58+2*2,20*5,46) <scena>4,30*(5,02*2+11,58) <otwory okienne i drzwiowe>-(1,80*2,05*3+1,0*2,05+1,58*2,80*6+1,80*2,10)	m ² m ² m ² m ²	 375,520 92,966 -43,444	
				RAZEM	425,042
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.27	m ² m ²	 425,042	
				RAZEM	425,042
29	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1.3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <pasy - kolumny>(0,12*2+0,62)*4,82*6 <pasy przy drzwiach>0,60*(2,65*2+1,80)+0,60*(2,65*2+1,80+1,0)+0,90*2,65+0,60*(2,60+1,80)	m ² m ² m ²	 24,871 14,145	
				RAZEM	39,016
30	KNR 2-02 d.1. 0829-05 1.3	Licowanie ścian płytkami z kamienia (zgodnie z częścią graficzną opracowania) na klej np. okładzina kamieniopodobna typu nicea kolor natural Incana lub równoważne poz.29	m ² m ²	 39,016	
				RAZEM	39,016
31	KNR 0-23 d.1. 2612-01 1.3 analogia	Montaż paneli akustycznych na scenie np. PS Professional PS3D wymiar 50cm x 50cm, kolor szary całkowita grubość 3cm <scena>4,30*(5,02*2+11,58) <otwory drzwiowe>-(1,0*2,05+1,80*2,10)	m ² m ² m ²	 92,966 -5,830	
				RAZEM	87,136
32	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <sala widowiskowa, antresola >5,0*(19,75*2+11,58+2*2,20*5,46) <otwory okienne i drzwiowe>-(1,80*2,05*3+1,0*2,05+1,58*2,80*6)	m ² m ² m ²	 375,520 -39,664	
				RAZEM	335,856
33	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex poz.32	m ² m ²	 335,856	
				RAZEM	335,856
1.1.	4	Sufit podwieszony			
34	KNR 2-02 d.1. 2007-02 1.4	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach <sala widowiskowa + scena>226,09+60,14 <antresola>58,97	m ² m ² m ²	 286,230 58,970	
				RAZEM	345,200
35	KNR-W 2-02 d.1. 2006-03 1.4	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych z płyt GKF <sala widowiskowa + scena>226,09+60,14 <antresola>58,97	m ² m ² m ²	 286,230 58,970	
				RAZEM	345,200
36	KNR 2-02 d.1. 0815-05 1.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.35	m ² m ²	 345,200	
				RAZEM	345,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1. 1505-03 1.4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równoważną poz.36	m ² m ²	 345,200	
				RAZEM	345,200
1.1. 5		Stolarka wewnętrzna			
38 d.1. 1016-01 1.5	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta	szt.		
		<drzwi D9>1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1. 1016-02 1.5	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta EI30	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1. 1016-02 1.5	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta	szt.		
		<drzwi D2>1	szt.	1,000	
		<drzwi D3>1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
41 d.1. 1017-02 1.5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO lub równoważne 1,0*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
42 d.1. 1017-02 1.5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor antracyt Euroinvest 2PO lub równoważne 1,0*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
43 d.1. 1019-02 1.5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO lub równoważne EI30 <drzwi D1 EI 30>1,80*2,05	m ² m ²	 3,690	
				RAZEM	3,690
44 d.1. 1019-02 1.5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO lub równoważne z samozamykaczem z funkcją blokady na dwa skrzydła z regulatorem kolejności zamykania lub równoważne <drzwi D2>1,80*2,05 <drzwi D3>1,80*2,05	m ² m ² m ²	 3,690 3,690	
				RAZEM	7,380
1.1. 6		Kotara na scenie (dostarczenie, montaż)			
45 d.1. 0346-04 1.6	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd. gniazd.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
46 d.1. 0212-11 1.6 analogia	KNR 2-02	Poduszki pod belki stalowe	m ³ m ³	 0,013	
		0,25*0,25*0,10*2		RAZEM	0,013
47 d.1. 0102-07 1.6 analogia	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - podciągi dachowe 2 x C220	t t	 0,710	
		2*29,40*(0,25*2+11,58)*0,001		RAZEM	0,710
48 d.1. 2004-05 1.6	KNR 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ² m ²	 11,580	
		(0,25*4)*11,58		RAZEM	11,580
49 d.1. własna 1.6	kalkulacja	Dostarczenie i montaż kurtyny elektrycznej rozuwanej na dwie strony	kpl. kpl.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.7		Ekran z napędem elektrycznym			
50 d.1. 1.7	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż ekranu o wymiatach 180cm x 130cm z napędem elektrycznym (dostawa + montaż) po akceptacji Inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.8		Balustrady antresola (dostarczenie, montaż)			
51 d.1. 1.8	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż balustrad stalowych z pochwytem z drewna dębowego	m		
		11,58	m	11,580	
				RAZEM	11,580
1.2		Sala bankietowa			
1.2.1		Roboty rozbiorowe			
52 d.1. 2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		<sala bankietowa>49,05	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
53 d.1. 2.1	KNR 4-01 0429-06 analogia	Demontaż płyt gipsowo-kartonowych z sufitu	m ²		
		<sala bufetowa>49,05	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
54 d.1. 2.1	KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie zabudowy z płyt g-k ze ścian	m ²		
		<sala bankietowa>6,20*2,61	m ²	16,182	
				RAZEM	16,182
55 d.1. 2.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		<poszerzenie otworu drzwiowego>0,30*2,20*0,28	m ³	0,185	
				RAZEM	0,185
56 d.1. 2.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
		(poz.52+poz.53+poz.54)*0,02+poz.55	m ³	2,471	
				RAZEM	2,471
1.2.2		Posadzki			
57 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		<sala bankietowa>49,05	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
58 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.57	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
59 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.57	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
60 d.1. 2.2	KNR 2-02 1118-10 z. sz. 5.7.b z. sz. 5.7.c	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GAT. I; płytki zgodne z częścią graficzną opracowania układane na klej metodą zwykłą Wg rysunku. 3-4 kolory np. Urban Mix 59,4cm x 59,4cm kolory: Grey, Cream, light Grey (zgodnie z aranżacją wnętrza)	m ²		
		<sala bufetowa>49,05	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
61 d.1. 2.2	KNR 2-02 1118-10 z. sz. 5.7.b z. sz. 5.7.c	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych- uzupełnienia	m ²		
		<uzupełnienia płytek po poszerzeniu otworów drzwiowych>0,30*1,0+0,30*1,30	m ²	0,690	
				RAZEM	0,690
62 d.1. 2.2	KNR 2-02 1120-07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równoważną - przygotowanie podłoża	m		
		<sala bufetowa>(8,62+5,69)*2-(1,80+1,20+0,90)	m	24,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,720
63	KNR 2-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban	m		
d.1.	1120-08	Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równoważne			
2.2		poz.62	m	24,720	
				RAZEM	24,720
1.2.		Ściany			
3					
64	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0126-05				
2.3		<sala bankietowa>1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03	<po rozkuciacz i demontazach>0,30*2,05+1,80*0,60+2,0*1,20	m ²	4,095	
2.3				RAZEM	4,095
66	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
2.3		<sala bufetowa>(5,69+8,62)*2*2,61	m ²	74,698	
		<otwory okienne i drzwiowe>-(1,58*1,78*2+0,90*2,05+1,20*2,05)	m ²	-9,930	
				RAZEM	64,768
67	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.3		poz.66	m ²	64,768	
				RAZEM	64,768
68	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
2.3		poz.66	m ²	64,768	
				RAZEM	64,768
69	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równoważną	m ²		
d.1.	1505-03				
2.3		poz.66	m ²	64,768	
				RAZEM	64,768
1.2.		Sufit podwieszony			
4					
70	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych z płyt GKF	m ²		
d.1.	2006-03				
2.4		<sala bankietowa>49,05	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
71	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-05				
2.4		<sala bankietowa>49,05	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
72	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równoważną	m ²		
d.1.	1505-03				
2.4		<sala bankietowa>49,05	m ²	49,050	
				RAZEM	49,050
1.2.		Stolarka wewnętrzna			
5					
73	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta	szt.		
d.1.	1016-01				
2.5		<drzwi D10>1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta	szt.		
d.1.	1016-02				
2.5		<drzwi D11>1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO lub równoważne	m ²		
d.1.	1017-02				
2.5		0,90*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1. 1019-02 2.5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO z samozamykaczem z funkcją blokady na dwa skrzydła z regulatorem kolejności zamykania lub równoważne <drzwi D11>1,20*2,05	m ² m ²	 2,460	
				RAZEM	2,460
1.3		Korytarz			
1.3.1		Roboty rozbiórkowe			
77 d.1. 0811-07 3.1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek <korytarz 1>15,16 <korytarz 2>18,49	m ² m ² m ²	 15,160 18,490	
				RAZEM	33,650
78 d.1. 0106-03 3.1	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm 0,30*(2,05*2)+0,20*(2,05*2)	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
79 d.1. 0301-01 3.1	KNNR 3	Rozbórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej <poszerzenie otworów drzwiowych>0,10*2,20*0,20+0,10*2,20*0,30+0,30*2,20*0,30	m ³ m ³	 0,308	
				RAZEM	0,308
80 d.1. 0108-17 3.1 0108-20	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km <korytarz>poz.77*0,02+poz.79	m ³ m ³	 0,981	
				RAZEM	0,981
1.3.2		Posadzki			
81 d.1. 202 1134-01 3.2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <korytarz 1>15,16 <korytarz 2>18,49	m ² m ² m ²	 15,160 18,490	
				RAZEM	33,650
82 d.1. 202 1130-02 3.2 1130-03	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.81	m ² m ²	 33,650	
				RAZEM	33,650
83 d.1. 202 1134-01 3.2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.81	m ² m ²	 33,650	
				RAZEM	33,650
84 d.1. 1118-10 z. 3.2 sz. 5.7.b z. sz. 5.7.c	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GAT. I; płytki zgodne z częścią graficzną opracowania układane na klej metodą zwykłą Wg rysunku. 3-4 kolory np. Urban Mix 59,4cm x 59,4cm kolory: Grey, Cream, light Grey (zgodnie z aranżacją wnętrza) poz.81	m ² m ²	 33,650	
				RAZEM	33,650
85 d.1. 1118-10 z. 3.2 sz. 5.7.b z. sz. 5.7.c	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych- uzupełnienia <uzupełnienia płytek po poszerzeniu otworów drzwiowych>0,30*1,0*4+0,30*1,40	m ² m ²	 1,620	
				RAZEM	1,620
86 d.1. 1120-07 3.2	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równoważną - przygotowanie podłoża <korytarz>8,62+1,037+3,04+2,0+1,54+6,24+7,12+2,13-(0,90+1,20+1,80+0,90*4)	m m	 24,227	
				RAZEM	24,227
87 d.1. 1120-08 3.2	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równoważne poz.86	m m	 24,227	
				RAZEM	24,227
1.3.3		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.1. 3.3	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych <korytarz>1,50*2*3+1,80*2	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
89 d.1. 3.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) <po rozkuciach i demontażach>8,20	m2 m2	 8,200	
				RAZEM	8,200
90 d.1. 3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <korytarz>(8,62+1,037+3,04+2,0+1,54+6,24+7,12+2,13)*2,61-(0,90*2,05*6+1,80*2,05+1,30*2,05+1,58*1,78)	m2 m2	 62,570	
				RAZEM	62,570
91 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.90	m2 m2	 62,570	
				RAZEM	62,570
92 d.1. 3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.90	m2 m2	 62,570	
				RAZEM	62,570
93 d.1. 3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równoważną poz.90	m2 m2	 62,570	
				RAZEM	62,570
94 d.1. 3.3	KNNR 7 0502-01 analogia	Panele z mdf 12mm, lakier półmat RAL 9003 - ozdoby w korytarzu 1,10*2,05*4	m2 m2	 9,020	
				RAZEM	9,020
95 d.1. 3.3	KNNR 7 0502-01 analogia	Dostarczenie i montaż lusterek naklejanych na klej do ścian 1,20*2,05*2	m2 m2	 4,920	
				RAZEM	4,920
1.3. 4		Sufit			
96 d.1. 3.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <korytarz 1>15,16 <korytarz 2>18,49	m2 m2 m2	 15,160 18,490	
				RAZEM	33,650
97 d.1. 3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.96	m2 m2	 33,650	
				RAZEM	33,650
98 d.1. 3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.96	m2 m2	 33,650	
				RAZEM	33,650
99 d.1. 3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równoważną poz.96	m2 m2	 33,650	
				RAZEM	33,650
1.3. 5		Stolarka			
100 d.1. 3.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta <drzwi D4>1 <drzwi D5>1 <drzwi D6>1 <drzwi D7>1	szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.1. 3.5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta <drzwi D8 szer. 120cm>1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.1. 3.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO lub równoważne 0,90*2,05*4	m ² m ²	 7,380	
				RAZEM	7,380
103 d.1. 3.5	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO lub równoważne <drzwi D8>1,20*2,05	m ² m ²	 2,460	
				RAZEM	2,460
1.4		WC			
1.4. 1		Sufity			
104 d.1. 4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <pom. 2.3>3,49 <pom. 2.4>12,85 <pom. 2.5>6,60	m ² m ² m ² m ²	 3,490 12,850 6,600	
				RAZEM	22,940
105 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.104	m ² m ²	 22,940	
				RAZEM	22,940
106 d.1. 4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.104	m ² m ²	 22,940	
				RAZEM	22,940
107 d.1. 4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równoważną poz.104	m ² m ²	 22,940	
				RAZEM	22,940
1.4. 2		Zabudowa stelaży + uzupełnienia z płytek			
108 d.1. 4.2 analogia	KNR 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa stelaży pod miski ustępowe <obudowa stelażu pod miski ustępowe>0,85*1,80*6 <zabudowa rur>0,60*0,80*6+1,80*0,40*2	m ² m ² m ²	 9,180 4,320	
				RAZEM	13,500
109 d.1. 4.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (kolorystyka w nawiązaniu do istniejących) poz.108	m ² m ²	 13,500	
				RAZEM	13,500
1.4. 3		Stolarka			
110 d.1. 4.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe - ościeżnica kątowna duża np. Porta <sanitariaty>6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
111 d.1. 4.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone np. Porta CPL 1.1 CPL HQ 0.2mm, kolor popielaty RAL 7047 Euroinvest 2PO lub równoważne łazienkowe 0,80*2,05*6	m ² m ²	 9,840	
				RAZEM	9,840
1.5		Szatnia			
1.5. 1		Roboty rozbiórkowe			
112 d.1. 5.1	KNR 4-04 0401-09	Rozebranie - podłogi drewniane z płyt pojedynczych <szatnia>10,60	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 5 km	m ³		
d.1.	0108-17				
5.1	0108-20	poz.112*0,02	m ³	0,212	
				RAZEM	0,212
1.5.		Posadzka			
2					
114	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5.2		<szatnia>10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
115	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
5.2	1130-03	<szatnia>10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
116	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5.2		<szatnia>10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
117	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych GAT. I; płytki zgodne z częścią graficzną opracowania układane na klej metodą zwykłą Wg rysunku. 3-4 kolory np. Urban Mix 59,4cm x 59,4cm kolory: Grey, Cream, light Grey (zgodnie z aranżacją wnętrza)	m ²		
d.1.	1118-10 z.				
5.2	sz. 5.7.b z.	<szatnia>10,60	m ²	10,600	
	sz. 5.7.c			RAZEM	10,600
118	KNR 2-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równowazną - przygotowanie podłoża	m		
d.1.	1120-07				
5.2		<szatnia>(2,0+5,33)*2-0,9	m	13,760	
				RAZEM	13,760
119	KNR 2-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej np. Urban Mix Cream skirting o wym. 7,2 x 59,4cm lub równowazne	m		
d.1.	1120-08				
5.2		poz.118	m	13,760	
				RAZEM	13,760
1.5.		Ściany			
3					
120	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
5.3		<szatnia>(2,0+5,33)*2*2,61-(0,9*2,05+1,58*1,78)	m ²	33,605	
				RAZEM	33,605
121	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5.3		poz.120	m ²	33,605	
				RAZEM	33,605
122	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa stelaży pod miski ustępowe	m ²		
d.1.	2004-03				
5.3	analogia	<zabudowa rur>0,60*2,61*2	m ²	3,132	
				RAZEM	3,132
123	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
5.3		poz.120	m ²	33,605	
				RAZEM	33,605
124	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równowazną	m ²		
d.1.	1505-03				
5.3		poz.120	m ²	33,605	
				RAZEM	33,605
1.5.		Sufit			
4					
125	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
5.4		<szatnia>10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
126	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.125	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
127 d.1. 5.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.125	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
128 d.1. 5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie np. Flugger Flutex lub równoważną	m ²		
		poz.125	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
2	Branża sanitarna				
2.1	Przerobienie grzejników na sali widowiskowej				
129 d.2. 1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
130 d.2. 1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		18,60	m	18,600	
				RAZEM	18,600
131 d.2. 1	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		18,60	m	18,600	
				RAZEM	18,600
132 d.2. 1	KNR INSTAL 0305-08	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne	kol.		
		6	kol.	6,000	
				RAZEM	6,000
133 d.2. 1	KNR 2-15 0422-01	Zestaw przyłączeniowy do grzejników VK - uniwersalny	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
134 d.2. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		6	urz.	6,000	
				RAZEM	6,000
135 d.2. 1	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe płytowe - montaż grzejników zdemontowanych	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2.2	WC				
136 d.2. 2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
137 d.2. 2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
138 d.2. 2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.2. 2	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
140 d.2. 2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNR 2-15 d.2. 0208-05 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
142	KNR 2-15 d.2. 0208-03 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
143	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 2 0101-06	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową no. Koło Slim 2 rób równoważne	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
144	KNR 2-15 d.2. 0224-03 2	Miska ustępowa wisząca np. Koło slim 2 lub równoważne	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
145	KNR 2-15 d.2. 0221-02 2	Umywalka porcelanowa z otworem wraz z półnogą	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
146	KNR 2-15 d.2. 0225-02 2	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
147	KNR INSTAL d.2. 0105-01 2	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
148	KNR 2-15 d.2. 0115-02 2	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.3	Montaż hydrantu				
149	kalkulacja d.2. własna 3	Dostarczenie i montaż hydrantu oraz doprowadzenie instalacji p.poż z parteru do piętra w budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4	Wentylacja				
150	kalkulacja d.2. własna 4	Wykonanie i montaż wentylacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz urządzeń o parametrach niegorszych niż określone w dokumentacji technicznej urządzenia przeznaczone do budynków użyteczności publicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000