


- LEGENDA:
- instalacja kanalizacji sanitarnej
 - - - - - prawdopodobna trasa istniejącej kanalizacji sanitarnej
 - ⊕ numer pionu kanalizacji sanitarnej
 - pion kanalizacji tłuszczonej
 - ⊕160 średnica rury
 - i=2% spadek podejścia rury
 - ⊕ pion instalacji wodociągowej
 - ⊕ pion instalacji c.o.

- WYTYCZNE WYKONANIA:
- Instalacje zaizolować wg wytycznych w opisie tech.
 - Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U.
 - Średnice podejść, jeśli nie podano inaczej:
 - zlew, umywalka, natrysk, wanna, pisuar, pralka, zmywarka - DN50
 - wpust - DN75
 - miska ustępowa - DN110
 - Minimalny spadek podejść: 2%
 - Piony kanalizacyjne $\phi 110$ wyprowadzić ponad dach.
 - Wpusty posadzkowe wykonać ze stali nierdzewnej oraz z podwójnym syfonem

- UWAGI:
- Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do Pozwolenia na Budowę i jest kompletna z punktu widzenia celów, jakimi ma służyć.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
 - Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
 - Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.
 - Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
 - Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

Jednostka projektowa	
 EREM Pracownia Projektowa Radosław Maciejewski Mroczeń 200B, 63-604 Baranów, tel. 501 896 393, e-mail: erempracownia@wp.pl	
Tytuł projektu PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE PO BYŁEJ SZKOLE W DOMASTÓWIE NA PLACÓWKĘ DOMU DZIENNEGO POBYTU	
Lokalizacja inwestycji: Domastów 1 dz. nr 138/4 63-642 Perzów	
Inwestor Gmina Perzów Perzów 78, 63-642 Perzów	
Nazwa rysunku Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru	
Status Rysunku projekt budowlany	
Projektant br. sanitarnej: mgr inż. Tomasz Sajna nr upr. WKP/0299/PW05/08 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Podpis
Skala projektu 1:100	Data sierpień 2017r.
Arkusz nr IS-3	Str.