

Ogłoszenie nr 500055170-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.

Gmina Perzów: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PERZÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 514512-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów 78, 63-642 Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.

Adres strony internetowej (url): www.perzow.nowoczesnagmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PERZÓW

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ROŚGPK.271.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje przebudowę i modernizację następujących nawierzchni dróg na terenie Gminy Perzów: - przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w m. Perzów. dz. nr 241/8; - przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w m. Perzów dz. nr 428/23, 429/41, 581/1; - przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Miechów dz. nr 106; - przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów dz. nr 217; - przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów dz. nr 419; - przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Domasłów dz. nr 83, 89;

zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym oraz załączonymi dokumentacjami technicznymi (załącznik nr), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr), aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiary robót (załącznik nr) są elementem pomocniczym i nie stanowią podstawy do sporządzenia oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 1. przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w m. Perzów. dz. nr 241/8 o łącznej długości ok. 122 mb, w tym: a) Roboty pomiarowe; b) Wykonanie profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku ; c) Wykonanie podbudowy z mieszanki granitowej – (warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu); d) Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową ; e) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa ścieralna) grubość 5 cm, wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni; f) Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z kruszyw, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; 2. przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w m. Perzów. dz. nr 428/23, 429/41, 581/1 o łącznej długości ok. 120 mb, w tym: a) Roboty pomiarowe; b) Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; c) Wykonanie krawężników betonowych i korytek drogowych ściekowych, d) Wykonanie regulacji pionowych studzienek kanalizacyjnych i skrzynek ulicznych e) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych (warstwa dolna o gr. 15 cm po zagęszczeniu oraz warstwa górna o gr. 8 cm po zagęszczeniu); f) Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową; g) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa ścieralna) grubość 5 cm, wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni; h) Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z kruszyw, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; i) Zjazdy utwardzone (7 szt.) na posesje wyrównać warstwą kruszywa 0/31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym. 3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Miechów dz. nr 106 o łącznej długości ok. 320 mb, w tym: a) Roboty pomiarowe; b) Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; c) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu; d) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu; e) Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z pozyskanego urobku pochodzącego z korytowania, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; 4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów dz. nr 217 o łącznej długości ok. 149 mb, w tym: a) Roboty pomiarowe; b) Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; c) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu; d) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu; e) Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z pozyskanego urobku pochodzącego z korytowania, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; 5. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów dz. nr 419 o łącznej długości ok. 250 mb, w tym: a) Roboty pomiarowe; b) Wykoszenie porostów ze skarp rowu przydrożnego oraz odmulenie cieku o szerokości dna do 0.8 m, c) Wymiana przepustu – rury żelbetowe śr. 50 cm i dł. ca 8 m wraz ze ścianką czołową d) Wykonanie korytowania i profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku; e) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu; f) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu; g) Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z pozyskanego urobku pochodzącego z korytowania, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; 6. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Domasłów dz. nr 83, 89 o łącznej długości ok. 250 mb, w tym: a) Roboty pomiarowe; b) Wykonanie profilowania pod warstwy konstrukcyjne z zagospodarowaniem nadmiaru urobku ; c) Wykonanie podbudowy z mieszanki granitowej – (warstwa górna 8 cm po zagęszczeniu); d) Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową ; e) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa ścieralna) grubość 5 cm, wykonać

po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni; f) Wykonanie poboczy szer. do 0,5 m z kruszyw, warstwą grubości 10 cm po zagęszczeniu; g) Zjazdy utwardzone (3 szt.) na posesje wyrównać warstwą kruszywa 0/31,5 o grubości min. 5 cm po zagęszczeniu mechanicznym II. Warunki realizacji zamówienia: 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Są to między innymi: koszty geodezyjnego okazania granic w celu weryfikacji, czy „wyjeżdżone” trasy dróg znajdują się w granicach działki inwestora oraz koszty ewentualnej korekty osi dróg, koszty prób, badań, odbiorów, usunięcia ewentualnie występujących kolizji, regulacji pionowej istniejących studzienek kanalizacyjnych, telefonicznych oraz skrzynek zasuw wodociagowych, oznakowania terenu na czas prowadzenia robót itp. 11. Zaleca się aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji w terenie, w celu zdobycia wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty. 12. Wysokość nowo wykonanej nawierzchni nie powinna znacząco odbiegać od wysokości istniejącej nawierzchni. 13. Nowo wykonywane nawierzchnie należy połączyć z istniejącymi nawierzchniami na dotychczasowym poziomie. 14. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać deklaracje, atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy i normy branżowe. 15. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego uproszczony plan oznakowania terenu na czas prowadzenia robót. 16. O planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinków poszczególnych dróg należy poinformować mieszkańców z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45112000-5, 45233220-7, 45233226-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 334405.23

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE CARBON JAN KUROPKA

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: UL. Kusocińskiego 1A

Kod pocztowy: 56-500

Miejscowość: KĘPNO

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 334405.23

Oferta z najniższą ceną/kosztem 334405.23

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 334405.23

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.