






Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej




Stolarka okienna

[illegible]

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Oznaczenie	OBz-1	Dz-1	Dz-2	Dz-3	Dz-5
Wymiary otworu [m] uwaga: przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów w naturze	2,3 x 0,9	1,45 x 2,8	2,05 x 1,35	2,05 x 0,9	2,8 x 1,2
Rodzaj wyrobu	Konstrukcja aluminiowa, trzyszybowe, szyba bezpieczna	Konstrukcja aluminiowa, trzyszybowe, szyba bezpieczna	Konstrukcja aluminiowa, pełne	Konstrukcja aluminiowa, pełne	Konstrukcja aluminiowa, pełne
Ilość sztuk	3	2	1	2	1
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m ² K]	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Wizualizacja					
Uwagi	Drzwi przeszkłone z dodatkowym naświetlem górnym	Drzwi przeszkłone z dodatkowym naświetlem górnym	Drzwi pełne	Drzwi pełne	Drzwi pełne

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Oznaczenie	D-4	D-5	D-6
Wymiary otworu [m] uwaga: przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów w naturze	1,45 x 2,8	2,02 x 0,9	2,02 x 0,9
Rodzaj wyrobu	Konstrukcja aluminiowa, trzyszybowe, szyba bezpieczna	Skrzydła drzwiowe płytowe, jednoodzielne	Skrzydła drzwiowe płytowe, jednoodzielne
Ilość sztuk	2	19	9
Współczynnik przenikania ciepła U [W/m ² K]	1,3	Bez wymagań	Bez wymagań
Wizualizacja			
Uwagi	Drzwi przeszkłone z dodatkowym naświetlem górnym	Drzwi pełne	Drzwi pełne + tuleje wentylacyjne