

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Urząd Gminy Perzów

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego we wsi Trębaczów
nr G866742

LOKALIZACJA: Gmina Perzów, m. Trębaczów

Stadium: projekt techniczny

Branża: drogowa

Oznaczenie według CPV: 45.23.31.20-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę

Spis załączników:


1. Oświadczenie projektanta,
2. Informacja BIOZ,
3. Opis techniczny,
4. Część rysunkowa

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
„KUBOŚ”
63-500 Ostrzeszów, Olszyna 52 A
tel./fax 14 744 14 22
46 622 435 048 e-mail: 50298768
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Opracował:
mgr inż. Jan Wawrzyniak

Uprawnienia do projektowania
w specjałości budownictwa drogowego
Nr WZDP 307/66

Asystent: mgr inż. Paweł Grzesiek
inż. Jerzy Kuboś



Data: maj 2011r.

EGZ. NR:

PROJEKT BUDOWLANY

p.n.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

"KLUBOS"

63-600 Oleszów, Dłuszyńska 52 A

tel/fax 052 730 73 22

NE 822-178 03-86 FAX 250296768

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego we wsi Trębaczów
nr G866742 dł. 0,550 km.

Spis załączników:

1. Oświadczenie projektanta,
2. Informacja BIOZ,
3. Opis techniczny,
4. Część rysunkowa

Oświadczenie:

Oświadczam, że zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1113 z późniejszymi zmianami, projekt budowlany przebudowy drogi gminnej transportu rolniczego we wsi Trębaczów nr G866742 dł. 0,550 km., gm. Perzów został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kierownik Orogowej Pracowni Projektowej

mgr inż. Jan WAWRZYNIAK
posiadający licencję nr 307466 z 23.01.1998
ul. Wolności 17, 63-600 Oleszów

Podpis

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego we wsi Trębaczów nr G866742 dł. 0,550 km.

INWESTOR: Urząd Gminy Perzów

1. Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
- Rozporządzenie MI z dr. 29.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Część opisowa:

zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów dla zadania: Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego we wsi Trębaczów nr G866742 dł. 0,550 km:

- 2.1.prace przygotowawcze - przygotowanie terenu,
- 2.2.wykonanie robót ziemnych w celu przebudowy drogi,
- 2.3.warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego: tłucznia gr. 18 i 22 cm na szer. 4,00 mb,
- 2.4 nawierzchnia bitumiczna mieszanka mineralno asfaltowa gr. 5 cm na szer. 3,50 mb,
- 2.5.odwodnienie - powierzchniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

3.1. Branża drogową: wykonywanie robót w obrębie drogi należy oznakować:

- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie podbudowy tłuczniowej
- wykonanie nawierzchni bitumicznej

3.2. Branża elektryczna: nie występują roboty tej branży, ale w pobliżu występuje napowietrzna linia MN i należy zachować ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego np. koparki

3.3. Branża telekomunikacyjna: nie występują roboty

3.4. Branża gazowa: nie występują roboty.



Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych. Wszystkie roboty wymagające całkowitego lub częściowego zajęcia jezdni tj:

- prowadzenie robót ziemnych (§ 6 pkt 1 Rozporządzenia MI);
- ułożenie podbudowy z tłuczniem i nawierzchni jezdni.

3.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Wykonawca zapewni projekt zmiany czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z Rozporządzeniem MI, z dn.23.09.2003r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz w wykonywaniu nadzoru nad tą zmianą organizacji ruchu, stosownie do prowadzonych robót i ich organizacja.
- W przypadku wystąpienia zagrożenia, pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy.
- Maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający odpowiednie wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych.
- Pracownicy zobowiązani są do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, rękawice antywibracyjne, obuwie przemysłowe, kamizelki ostrzegawcze, nakolanniki) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku roboczym.
- Kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót przez wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót wg zatwierdzonej organizacji robót.

Niedopuszczalne jest pozostawianie niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu przy krawędzi jezdni na noc.

Na wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy oraz tablice teren budowy wstęp wzbroniony.

4. Część rysunkowa:

- Kierownik budowy w projekcie zmiany organizacji ruchu drogowego uwzględni dzienne zakresy robót wymagające zabezpieczenia pasa drogowego,
- kierownik budowy zabezpieczy lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

ASYSTENT PROJEKTANTA

[Podpis]
Józef KUBUS
mgr inż. inżynier techniczny z wykształceniem

ASYSTENT PROJEKTANTA

[Podpis]
Paweł GRZESIEK
mgr inż. inżynier techniczny z wykształceniem

Opracował:

[Podpis]
Kierownik Drogowy i Techniczny Projektowej
mgr inż. inżynier techniczny z wykształceniem

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego we wsi Trębaczów
nr G866742 dł. 0,550 km.

1. Podstawy opracowania projektu:

- Umowa z dnia
- Mapa orientacyjna w skali 1 : 12500 oraz sytuacyjna w skali 1:1000 (wypis i wyrys)
- Wywiad w terenie i inwentaryzacja stanu istniejącego
- „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich urządzenie”. (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dn. 02.03.1999r.), obowiązujące katalogi, instrukcje i normy
- Katalog wzmoceń i remontów nawierzchni podbitnych i półsztywnych IBDiM, wprowadzony zarządzeniem nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 23.02.2001 r.
- Dane wyjściowe do projektowania określone i uzgodnione przez Zamawiającego

2. Informacja o stanie istniejącym i charakterystyka terenu.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi przebiega w strofie zabudowy wiejskiej miejscowości Trębaczów, gmina Perzów, w otoczeniu pól uprawnych i częściowo zabudowy mieszkaniowej. Obciążenie drogi ruchem samochodowym jest lekkie. Istniejące odcinki drogowe to: droga o długości około 550 mb w dwóch odcinkach, stanowi odcinek prostoliniowy nie wymagający poszerzenia na łukach, posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzoną kamieniem polnym, gruzem oraz tłoczniem. Szerokość pasa drogowego wynosi na odcinku ok. 8,5 - 9 m. Pobocza drogi trawiaste w części gruntowe. Odcinek drogi, na przebudowywanej długości tj. od 0+000 do 0+374 mb i od 0+000 do 0+176 mb, biegnie wyznaczonym pasem drogowym i nie wymaga wyprostowania. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków wodnych.



3. Opis projektowanych robót

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"POLBUD" S.A.
63-600 Ostrówiec Świętokrzyski, Os. Żyzna 52 A
tel./fax 361 740 29 22
NIP 622 128 03 88 REGON 250206768
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczno-budowlany przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego we wsi Trębaczów nr GB66742 dł. 0,550 km.

Początek projektowanego odcinka został w projekcie oznaczony odpowiednio jako km 0+000.

Długość projektowanego odcinka 0,550 km.

Koniec odcinka został w projekcie oznaczony jako km 0+176 oraz 0+3/4 mb i znajduje się na końcach odcinków prostych trasy (zjazdu na drogę gminną), z rozjazdami dla przyległych dróg transportu rolniczego oraz wjazdów na posesje.

Sytuacja drogi w planie

Sytuację proj. odcinka drogi pokazano na planie sytuacyjnym wraz z parametrami technicznymi i kilometracją ciągu. Parametry techniczne drogi dostosowano do szerokości istniejącego pasa drogowego.

Dane techniczne proj. odcinka drogi:

- klasa techniczna drogi - I
- prędkość projektowa - V_p - 40 km/h
- przewidywany ruch - K_k 1
- szerokość pasa drogowego - 6,5 - 9 m
- szerokość nawierzchni jezdni bitumicznej 3,5 m
- szerokość poboczy gruntowych: do 0,75 - 1,50 m
- zjazdy na posesje i do pól: 200 m²,
- odwodnienie powierzchniowe do istniejących cieków wodnych.

Droga w przekroju podłużnym

Przebieg niwelary drogi zaprojektowano w dostosowaniu do niwelary istniejącej nawierzchni drogi, dążąc jednocześnie do niezbędnego wyniesienia korpusu drogowego ponad otaczający teren w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia.

Droga w przekroju w poprzecznym

Dane techniczne przekroju:

- droga jednojezdniowa, o jednym pasie ruchu, z mijankami
- szerokość podbudowy z tłucznią 4,0 m na prostej,
- szerokość poboczy gruntowych: do 0,75 - 1,50 m,
- spadki poprzeczne jezdni na prostej obustronne 2% (przekrój daskowy) na odcinku G+000 - G+176 i 0+000 - G+374 km,
- spadek poprzeczny pobocza 6%
- zjazdy na posesie i do pól: 200 m

Konstrukcja nawierzchni jezdni

- istniejące podłoże gruntowe niewysadziczne częściowo utwardzone gruzem i kamieniem pełnym oraz tłuczniem,
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego: tłucznia gr. od 15 cm do 23 cm na szer. 4,00 mb,
- nawierzchnia bitumiczna - mieszanka mineralno asfaltowa gr. 5 cm na szer. 3,5 mb.,
- rowy - nieprojektowane

Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe, zabezpiecza się przez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczu drogi. Wodę projektuje się odprowadzić do naturalnych cieków wodnych.

4. Wykonawstwo robót

Roboty należy rozpocząć od wykonania robót przygotowawczych tj. roboty pomiarowe, oraz ziemnych z przekierowaniem poprzecznym (lub na odkład) drożki na uformowanie poboczy do szer. 0,75 - 1,50 m.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania przebudowy drogi muszą posiadać atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Badaniami laboratoryjnymi należy objąć: wykonanie robót ziemnych, badanie nośności podbudowy i nawierzchni z tłuczniem kamienno-glinianym. Badaniami inspektora nadzoru należy objąć wszystkie roboty w zakresie zgodności z normami i sztuką inżynierską. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie i mechanicznie przy pomocy dostępnego sprzętu. Podłoże nasypowe i gruntowe należy zagęścić i wyprofilować do wymaganych spadków poprzecznych.

Zaleca się wykonanie robót etapami tj. wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej gr. 18 - 23 cm z mieszanki 0/63; 0/21 mm w 1 etapie, a warstwę górną nawierzchni bitumiczną w dalszych etapach. Po zakończeniu robót zaleca się ustawić nowe oznakowanie pionowe.

5. Stan prawny

Przewidywane w projekcie roboty mieszczą się w istniejącym pasie drogi gminnej we ws. Trębaczków, nr działki wg. ewidencji gruntów 217.

Organizacja robót

O terminie prac należy powiadomić wszystkie jednostki będące właścicielami bądź administratorami uzbrojenia oraz organ państwowej służby geodezyjnej, które powinny przekazać w dozór wykonywany na okres trwania robót elementy uzbrojenia i stałe punkty geodezyjne.

ASYSTENT PROJEKTANTA

Janusz KUBOS
J.K. KUBOS
mgr inż. inżynier drogowy

ASYSTENT PROJEKTANTA

Paweł GRZESIEK
Paweł GRZESIEK
mgr inż. inżynier drogowy

Opracował:

Kierownik Drogowej Pracowni Projektowej

mgr inż. Jan W. WITKOWSKI
mgr inż. Jan W. WITKOWSKI
mgr inż. inżynier drogowy
1954-01-24, 14-100

2. Część rysunkowa

1. Plan Orientacyjny
2. Plan Sytuacyjny
3. Przekrój normalny

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

"KUBOS"


ul. Główna 52 A

01-652 730 23 22

tel. 022 26 68 86 fax 022 26 02 96 / 68

PRACOWNIA PROJEKTOWA





Nazwa dokumentacji	PROJEKT BUDOWLANY		Rys. nr
Przebudowa drogi gminnej we wsi Trębaczów nr G866742			
Nazwa rysunku	PLAN ORIENTACYJNY	Skała 1:12500	
Projektant KUBOŚ		Asystent projektanta Grzesiek	
Miejscowość: Trębaczów, ul. 15 Stycznia 23 09 1966 14/701		Podpis Paweł GRZESIEK Inżynier Budownictwa	

Przebudowa drogi gminnej we wsi Trębaczów nr G866742

ZAKLADUSKIG TECHNICZNYCH


1997

 $53.800 \text{ g} \times \frac{40.0\%}{100\%} = 21.5 \text{ g}$

tel: 408 252 7029 ext.

8837 MICCOY, ALAN; SHILO, BO; LLOYD, ANNE

5'65.01.4 MIFCOID VIN.94.0376HB



1. nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm szet. 3,5 mb.
2. wyrównanie podbudowy z tucznia kamiennego 0,63 gr. śr. 18 cm (0+000 - 0+200).
3. podbudowa z tucznia kamiennego 0,63 gr. śr. 23 cm (0+200 - 0+374 i 0+000 - 0+176).
4. istniejące podłoże gruntowe - niewysadziznowe
5. pobocza gruntowe

Nazwa dokumentacji	PROJEKT BUDOWLANY	Rys. nr.
Przebudowa drogi gminnej w wsi Trzebaczów nr GB56742, ul. 350 mb		
Nazwa rysunku	Przekrój Normalny	Skala: 1:50
Projektant	AGNIESZKA WŁASZCZAK	
Wzrost	170	
Podpis	[Podpis]	

Küpermann, D.

Still Publishing...
Pro Selectant

2016.05

2011

SECRET

Copyright

4

1000

1875

252

GMINA PERZÓW
ul. Piłsudskiego 25
25-062 Perzów
tel. 81 736 25 22
fax 81 736 25 22
ArB-7352/.....

PERZÓW dnia 12.04.2011

ArB-7352/.....
[Signature]

STAROSTWO POWIATOWE
w Kępnie
Wydział Architektury i Budownictwa

ZGŁOSZENIE BUDOWY (ROBÓT BUDOWLANYCH)

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami),

GMINA PERZÓW

83-542 Perzów

ul. Piłsudskiego 25

Identyfikator: 25-06206788

i nzw: 25-06206788

złuszcz. ze w dniu 16 maja 2011 zamierza przystąpić do budowy (wykonywania robót budowlanych):

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G 866742 WE WSI TREBACZÓW
Z ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NACHODIĄCEJ ZULLEH FALENISZÓW,
KAMIEŃ POLNYH I TŁUCZNIEM BAWIANYH NA NAWIERZCHNI
ASFALTOBETONOWĄ SZEROKOŚCI 3.50 MB NA WARSTWIE PROFILUJĄCEJ
PODBUDOWY GR 1B + 23 CM SZEROKOŚCI 4.0 MB WRAZ WIAZDAMI
UTWARDZONYH DO GRANIC POSESJI, PEŁNIĄCYH RÓWNOCZESNIE
ROLE MIJANEK NA DŁUGOŚCI 560 MB SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DWÓCH
ODCINKÓW A O DŁ. 374 MB I ODCINKA B O DŁ. 176 MB

Opiekt namierzony na załączniku (skrz. sytuacyjnej) numerem 1+8, położony jest na terenie nieruchomości w
TREBACZÓW przy ul. **PAS DROGI GMINNEJ** nr 217, nr ewid. gruntów
stanowiącej własność **Gminy PERZÓW**

W załączeniu:

1. szk. sytuacyjnej i porządkowej powstanie obiektu od drogi, gruntu, nieruchomości, istniejących obiektów budowlanych ze wskazaniem charakterystycznych elementów i wyników;
2. rzutów (planów) i przekrojów konstrukcyjnych, oraz arch. i techn. rzutów i przekrojów budowlanych;
3. oszacowania kosztów budowy, przy czym dys. wyliczenia mają charakter poglądowy na cele budowlane;
4. rozstrzygnięcia o sposobie wyznaczenia granic nieruchomości z sąsiedztwem.

DECYZJA ŚRODOWISKOWA - NIE WYMAGANA
PRZEBUDOWA NIE NARUŠA PARAMETRÓW ISTNIEJĄCYCH
TECHNICZNYH I EKSPLOATACYJNYH DROGI

[Signature]
(podpis osoby zgłaszającej)

Przebieg: Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego zgłoszenia Starosta Powiatowy nie zgłosi sprzeciwu w stosunku do planowanych robót i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie robót przed upływem 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jest niezgodne z art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego. Rozpoczęcie robót po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jest niezgodne z art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego. Wynikające z art. 48-52 Prawa budowlanego.

nr 622/2006-25, REGON 250206788

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ASYSTENT PROJEKTANTA

[Signature]
GRZESIEK
mgr inż. Grzegorz Grzegorz

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury

ASYSTENT PROJEKTANTA

[Signature]


JERZY KURCZ

JERZY KURCZ


JERZY KURCZ

JERZY KURCZ

JERZY KURCZ



Szkic lokalizacji 1:50000



ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"KUBOS"

63-500 Ostrowiec Świętokrzyski, Dąbrowa 52 A
tel./fax 062 730 29 22

REG. 632-128-08-05 REGON 250296768

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Za zgodność z oryginałem

[Signature]
Pracownik Biura Projektowej

mgr inż. Jan WAWRZYNIAK
uprawnienia projektowe 11/05 z 22.09.1998
Dział: 11/05 z 22.09.1998

ASYSTENT PROJEKTANTA

[Signature]
mgr KUBOS

ASYSTENT PROJEKTANTA

[Signature]
mgr BRZESIEK

GMIŃSKI PERZÓW

63-642 Perzów

woj. wielkopolskie

Identyfikator: 250855200

NIP 619-19-43-096

W 511
34
Perzów

NA DANYM TERENIE BRAJ
PROJEKTOWAŁO SIĘ
GRANICZĄCĄ
LIZGADNIAŁO W 11/05

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych nie wyznaczonych na niniejszej mapie
urządzeń projektowych, które nie były zgło-
szone do urzędów projektowych i których brak
kopi informacji w niniejszych branżowych

အသံဖိုဝှေ့ ဝှေ့ကုတ်ကုတ်

PG. NO. ZWAP72011
 DT 373/2011
 KERN 2145-3/2011

Настро, от 10.05.2011 г.
Стор. 2/21:

புதுவரை நகரில் நடந்தது.

Г Е О Д Е Т А

Երես Նոյս Երես Երես

Nie wyklucza się również, że niektóre inne nie wyszarytych na w szczególności urządzeń ociekających, które nie były całkowicie do inwentaryzacji, ale o których brakuje informacji w instytucjach brzożymu.

Անհույսը չի ազդում չի օգնում:

do celów projektowych

STAROSTA, JOSEPH A. (JOE) W. NEPTUNE
 1934, BURLINGTON, IOWA. NEPTUNE
 HUSBAND OF: ST. MARY'S CHURCH.

WFO 06-188 + 06-244-K + 07-01-Kuhl.
WFO 06-188 + 06-244-K + 07-01-Kuhl.
downward correlation; note that as the number
of subjects increases, the correlation decreases.

10.12.10.2. *Handwritten:* 24.02.2011

1. 1995-1996

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

61

Keywords:

15

1

Go

•

2001-2002: 100% (100%); 100% (100%)

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

2022年12月15日

1978, p. 20.

978-0-13-065738-8

"08-SS-35" "09-ATQ5NA"

Keywords: child sexual abuse; disclosure; self-blame

OŚWIADCZENIE

posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ja, niżej podpisany(a) ¹⁾

Bożena Kenczyńska

z imię i nazwisko osoby lub osoby lub w imieniu osoby prawnej upoważnionej na budowę albo osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej upoważnionej się na wydanie pozwolenia na budowę

legitymujący(a) się AKD 751407

Ust. Gminy Tarnobrzeg

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa (nazwa wydziałowa)

urodzony(a) 19.04.1976 w Kleszczówce

(data)

(miejsce)

zamieszkały(a) Prudnicka 29

63-620 Tarnobrzeg

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr 217 w obrębie ewidencyjnym TREBACZÓW w jednostce ewidencyjnej Q 152

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności Gmina PRZECZÓW

2) współwłasności

(nazwisko współwłaścicieli lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia

3) użytkownika wieczystego

4) trwałego zarządu²⁾

5) ograniczonego prawa rzeczowego³⁾

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych⁴⁾

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ⁵⁾

7)

(data)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia do reprezentowania osoby prawnej upoważniające mnie

(nazwa i adres osoby prawnej)

do złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.⁶⁾

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiarygodnym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej

PRZECZÓW 12.04.2011

(miejscowość, data)

Bożena Kenczyńska

(podpis)

¹⁾ Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

²⁾ Należy wskazać adres i adresanta.

³⁾ Należy wskazać do jakiego celu jest używany tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

⁴⁾ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do tego celu od osoby prawnej.

Nr 822-123-03-RC 10034 750296768

PRACOWNIA PROJEKTOWA

a zgodność z oryginałem

zgodność z oryginałem

mgr inż. Jan KUBOŚ

inżynier projektant

(podpis)

ASYSTENT PROJEKTANTA

Pracownia Projektowa

ul. 11-go Listopada 100 63-620 Tarnobrzeg

PROJEKTANTA

mgr inż. Jan KUBOŚ

(podpis)