



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

Poznań,

12 8 LUT 2012



WOO-I.4240.17.2012.PS

za dowodem doręczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Perzów z dnia 3.01.2012, znak: ROS GPK 6220.1.2012,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „TURKOWY” na dz. nr 41/20 i 41/19, obr. Turkowy, gm. Perzów, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor:
BUDIMEX S.A.
ul. Potok 4
70-813 Szczecin

UZASADNIENIE

9.01.2012 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło pismo Wójta Gminy Perzów z dnia 3.01.2012, znak: ROS GPK 6220.1.2012, w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Do pisma zostały dołączone: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, iż przedstawiona karta informacyjna przedsięwzięcia zawierała braki i nieścisłości, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z 23.01.2012 r., wezwał Inwestora do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnień. Inwestor przedstawił wymagane informacje 10.02.2012 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej

ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu piasku metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego „TURKOWY”. Przedmiotowe złożo kruszywa naturalnego udokumentowane w kategorii C1 ma powierzchnię 7,7728 ha. Zasoby złoża określone w dokumentacji geologicznej zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pismem z 30.01.2012 r. znak: DSR.IV.7427.57.2011, wynoszą 2 074 006 Mg, tj. 1 257 700 m³. Złożo wyznaczone zostało na niewielkim wzniesieniu, a w jego obszarze nie stwierdzono cieków i wód powierzchniowych. Piasek będzie przeznaczony na potrzeby drogownictwa, głównie do wykonania nasypów drogi ekspresowej S-8. Planowana inwestycja oddalona jest o około 1 km w kierunku południowym od miejsca wykorzystania urobku. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia, powierzchnię złoża oszacowano na 10 ha. Przewidywane wydobywanie będzie większe niż 20 000 m³ w ciągu roku, a jego rzeczywista wielkość będzie uzależniona od zapotrzebowania. Wydobywanie odbywać się będzie bez użycia materiałów wybuchowych. Eksploatacja będzie prowadzona odkrywkowo, systemem zabierakowym ładowym przy użyciu koparki podsiębiernej we współpracy ze spycharką oraz ładowarką lub koparko-ładowarką. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia, przewiduje się wydobywanie dwoma lub trzema piętrami. Kopalinę stanowi piasek średnioziarnisty z przewarstwieniami pospółki. Miąższość złoża, wynosi od ok. 2,0 do 20,0 m. Średni punkt piaskowy dla złoża wynosi 94,7%. Grubość nadkładu wynosi od 0,2 do 0,9 m. Na terenie planowanego przedsięwzięcia pierwszy poziom wodonośny stwierdzono wierceniami na głębokości około 8,5 - 15,5 m ppt. Wobec powyższego złożo będzie częściowo zawodnione. Zasoby złoża suchego stanowią 63,6% całości zasobów, pozostała część dotyczy kopaliny zawodnionej. Średnia zawartość pyłów mineralnych wynosi 5,7 %. Jednocześnie wyjaśniono, iż kruszywo nie będzie poddawane przeróbce. Planuje się rekultywację w kierunku wodnym. Inwestor nie wyklucza jednak możliwości wypełnienia wyrobiska masami ziemnymi pochodzącymi z podłoża budowanej drogi ekspresowej, po spełnieniu wymagań rozporządzeniu Ministra Środowiska w 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Według zapisów Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnienia do niej, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, gdyż nie stwierdzono tych terenów w granicach złoża oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Ponadto, ustalono, iż złożo nie znajduje się w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Inwestor przedstawił planowaną dzienną oraz roczną eksploatację kruszywa, która wynosi odpowiednio 1440-1680 Mg/dobę, ok. 350 tys. ton/rok. Inwestor zakłada urabianie kopaliny 1 koparką kołową skarpiową, 1 spycharką i 1 ładowarką lub koparko-ładowarką. W przedłożonych dokumentach przedstawiono rozwiązania minimalizujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w związku z wykorzystywaniem maszyn urabiających. Wyjaśniono, iż na terenie złoża Turkowy nie będzie stacjonował sprzęt ani samochody transportujące kruszywo. W obszarze złoża nie będą również magazynowane paliwa, oleje oraz smary niezbędne przy eksploatowaniu tych urządzeń, co zminimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez produkty ropopochodne. Inwestor wyjaśnił, iż ewentualne zabiegi związane z konserwacją maszyn, uzupełnianiem paliw będą wykonywane w miejscach do tego przystosowanych znajdujących się na zapleczu budowy lub w bazie wykonawcy, tj. również poza obszarem złoża.

W związku z stosunkowo intensywną eksploatacją przedmiotowego złoża, Inwestor zaproponował rozwiązanie minimalizujące wpływ na stan poziomu wód gruntowych, z którego częściowo eksploatowane będzie również kopalinę. Otóż wyjaśnił, iż urabiana

zawodniona kopalina, przed wywiezieniem na plac budowy planowanej drogi ekspresowej, będzie uprzednio przechowywane w granicach terenu górniczego, zgodnie z planem ruchu zakładu górniczego, w celu odsączenia i osuszenia kopaliny z zawartej w niej wody. Powyższe rozwiązanie zminimalizuje ryzyko zmian zalegania zwierciadła wód gruntowych, w czasie stabilizowania jego położenia, w związku z wydobywaniem kopaliny. Należy zaznaczyć, iż zmiany te i tak miałyby charakter lokalny i okresowy. Wobec powyższego, uznano, iż eksploatacja złoża nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Nie przewiduje się poboru wód na cele technologiczne. Woda dla potrzeb socjalnych będzie okresowo dostarczana w zbiornikach wymiennych z tworzywa sztucznego o pojemności 1 m³. Inwestor nie przewiduje powstawania odpadów ani ścieków na terenie przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią karty informacyjnej zaplecze socjalne oraz miejsca magazynowania odpadów zostaną zorganizowane na terenie Inwestora, poza obszarem górniczym, tj. na terenie budowy drogi S-8. Inwestor dopuszcza wykorzystanie przenośnej toalety. W takim przypadku ścieki socjalno-bytowe będą wywożone przez uprawnione do tego podmioty na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane z terenu inwestycji.

Urobek będzie ładowany ładowarkami na samochody ciężarowe i wywożony poza zakład górniczy. W związku z powyższym, na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy zakładu przeróbki mechanicznej kruszywa. Na terenie złoża nie powstaną żadne obiekty budowlane.

Źródłami emisji do powietrza będą maszyny używane do wydobywania i załadunku a także pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Ponadto możliwa jest emisja pyłów w trakcie urabiania załadunku i transportu kruszywa. Nie przewiduje się, aby eksploatacja zakładu mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Hałas emitowany z terenu inwestycji związany będzie z wykonywanymi pracami wydobywczymi i ładowniczymi, a także z ruchem pojazdów na terenie przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią przedmiotowej dokumentacji, Inwestor przewiduje eksploatację łącznie trzech maszyn służących wydobywaniu i załadunkowi piasku. Z uwagi na wielkość zapotrzebowania na kruszywo, przewiduje się, że w ciągu godziny na teren kopalni wjedzie i z niego wyjedzie do siedmiu pojazdów ciężarowych. Najbliżej położone tereny, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, odległe są od przedsięwzięcia o nie mniej niż 0,5 km. Eksploatacja następować będzie jedynie w porze dziennej. Mając na uwadze powyższe ustalenia, nie przewiduje się, aby eksploatacja złoża mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Na terenie inwestycji nie występują zbiorniki lub ciekły wodne, tereny podmokłe, zadrzewienia ani zakrzewienia. Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest PLB300035 Baranów (zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny - Dz. U. L 33 z 8.2.2011, str. 146), znajdujący się w odległości ok. 10 km od przedsięwzięcia. Uwzględniając lokalizację inwestycji na terenach użytkowanych rolniczo, poza obszarami chronionymi lub cennymi przyrodniczo, nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na populację i siedlisko czerwonończyka fioletka *Lycaena helle*, który stanowi przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych

objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu

Jolanta Ratajczak

Otrzymują:

- I. L Wójt Gminy Perzów, Perzów 78,63-642 Perzów,
- II. Strony postępowania:
 - 1. BUDIMEX S.A., ul. Potok 4, 70-813 Szczecin, (Inwestor),
 - 2. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA,
- III. aa