

Perzów: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów
Numer ogłoszenia: 75802 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Perzów , Perzów 78, 63-642 Perzów, woj. wielkopolskie, tel. 62 78 61 060, faks 62 78 61 509.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trębaczów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Samochód pożarniczy 6x6 rocznik nie starszy niż 1990 modernizacja 2014: Pojazd po kapitalnym remoncie. Wszystkie podzespoły po naprawie głównej według Technologii Producenta. Silnik typu MAN 6-cylindrowy 224 kM z turbosprężarką i intercoolerem. Kabina kierowcy 7 osobowa typu MAN po kapitalnym remoncie, kabina czterodrzwiowa hydraulicznie podnoszona do góry. Fabrycznie nowe opony szosowo terenowe TG 85. Pojazd wyposażony w wyciągarkę mechaniczną. Zderzak plastikowy. Kolorystyka pojazdu RAL 3000, zderzaki oraz błotniki kolor białe. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3200mm. Pojazd posiadający: 1.1. Ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika. 1.2. Atrapy kabiny nowego wzoru - lifting, grill na chłodnicę. 1.3. Wykonanie dodatkowych prac przy podwoziu , tj.: montaż wzmocnionych resorów, nowych akumulatorów, zaczep holowniczy przyczepy - ryglowany. 1.4. Wyposażenie samochodu (lewarek, apteczka, klucze itd.). Zabudowa pożarnicza na podwoziu samochodu z napędem terenowym 6x6 z kabiną jednomodułową fabryczną. 2.1. Kabina załogi: - jednomodułowa, zespolona czterodrzwiowa typu MAN w kolorze czerwonym kompletna; - montaż lampy zespolonej STRAŻ typu LED na dachu pojazdu w koszu ochronnym; - lamp naprzemiennych niebieskich LED; - montaż niezależnego ogrzewania kabiny; - montaż lampy szperacz; - pasy bezpieczeństwa; - mocowania na aparaty powietrzne. 2.2. Nadbudowa pożarnicza: - konstrukcja z profili nierdzewnych; - pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia; - nadkola z blachy aluminiowej; - 7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane jednym kluczem, - żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samoczynny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie, - po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzjami aluminiowymi, ścianki i spód wyłożone blachą aluminiową ryflowaną, z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową, pod przedziałem autopompy znajduje się podest zamontowany na tylnym zderzaku, schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na węże ø 25, ø 52 i ø 75 oraz uchwyty na prądownice, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz, agregat prądotwórczy i inne wyposażenie standardowe, w lewym tylnym schowku miejsce do mocowania motopompy pływającej Niagara na wysuwanym podłożu, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza, szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze, schowki nadwozia wewnątrz oświetlone lampami typu LED załączane w zabudowie, oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie, lampy typu LED; - dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową, balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową, z tyłu pojazdu lampa LED w koszu ochronnym, drabinka wejściowa na dach - nierdzewna, sygnał cofania, na dachu uchwyty na drabinę wysuwą DW 10 oraz działko wodno-pianowe (Zamawiającego), węże ssawne 110, mocowanie hydrantu, i klucza hydrantowego, wykonanie na dachu pojazdu skrzyni aluminiowej na podręczny sprzęt typu łopaty, widły. 2.3. Instalacja wodno - pianowa: - zbiornik wodny

2500 litrów z falochronami i włącznikiem rewizyjnym, nierdzewny kwasoodporny zintegrowany ze zbiornikiem pianotwórczym. - zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włącznikiem rewizyjnym, umiejscowiony bezpośrednio za kabiną samochodu, - zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 1 x 75, oraz w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania, - montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1x110 - geodezyjny, - autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia AW 20/10-4/40 o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 bar i 400 l / min przy ciśnieniu 40 bar, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, reduktor obrotów, 2 wały napędowe, zbiornik na środek pianotwórczy 250 l wykonany z blachy kwasoodpornej zintegrowany ze zbiornikiem wody. 2.4. Wyposażenie układu wodno-pianowego: - wyjście ssawne $\varnothing$ 110, - linia tłoczna 2 x $\varnothing$ 75, - napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego, - wyjście na działko-pianowe na podest dachu z zaworem 2,5 + działko DWP 16 (Zamawiającego) układ zasysania piany, tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, - elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody i piany, - w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manometr niskiego ciśnienia; - manometr wysokiego ciśnienia; - manowakuometr; - elektroniczny wskaźnik poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu; - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu; - wyłącznik silnika pojazdu; - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika; - linia szybkiego natarcia wysokociśnieniowego, o długości węża 60 m, na zwijadle o napędzie elektrycznym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na ciśnienie i stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę z mechanizmem zębatym umożliwiającą zwijanie węża oraz napęd elektryczny, na końcu węża prądownicą wysokociśnieniową; - działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności (Zamawiającego), umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający; - układ 4 zraszaczy łączany z kabiny pojazdu, z możliwością odcięcia bocznych; - niezależne ogrzewanie przedziału autopompy. 2.5. Instalacja elektryczna: - oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: lampa zespolona belka STRAŻ typu LED w koszu ochronnym na kabinie załogi posiadająca sygnalizację dźwiękową modulowaną wraz z możliwością podawania komunikatów; - lampa LBL z tyłu pojazdu; - oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego lampy LED; - oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - montaż nowych tylnych lamp (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania, przeciwmgielne); - lampy obrysowe LED; - lampy odbłaskowe boczne; - montaż sygnału cofania dźwiękowego; - montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED; - wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopompy - silnik STOP - wyłączenie silnika; - montaż lamp oświetlenia bocznego typu LED, zewnętrznego, nad żaluzjami - oświetlenie pola pracy wokół nadwozia (5 szt.) wraz z osłonami; - montaż radiostacji, anteny i przetwornicy (radiostacja Zamawiającego); - montaż gniazda do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego; - montaż lamp pulsacyjnych niebieskich z przodu samochodu; - montaż elektronicznego wskaźnika poziomu wody i środka pianotwórczego w przedziale autopompy; - oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi; - maszt oświetleniowy pneumatyczny z funkcją automatycznego składania z najaśnicami halogenowymi 2x1000 W, sterowanymi we wszystkich płaszczyznach elektrycznie za pomocą pilota; - zestaw Polradkom umożliwiający nadawanie komunikatów z przedziału autopompy; - lampa typu szperacz; - montaż niezależnego ogrzewania przedziału kabiny i autopompy; - montaż fali świetlanej LED z tyłu pojazdu; - montaż sygnału dźwiękowego pneumatycznego na dachu pojazdu. 2.6. Lakierowanie i konserwacja: - lakierowanie lakierami akrylowymi; - zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym; - samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL 3000; - konserwacja podwozia; - opis samochodu zgodnie z życzeniami zamawiającego. 2.7. Prace uzupełniające przy podwoziu: - montaż króćca do podłączenia sprężarki zewnętrznej, w zderzaku; - mocowanie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego dopasowanie do wymagań, ergonomii oraz użyteczności wg uzgodnienia z Zamawiającym. Samochód powinien posiadać wszelkie niezbędne świadectwa dopuszczenia do użytkowania, homologacje, badania techniczne i specjalistyczne, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Termin realizacji - 90 dni. Gwarancja na podwozie - 24 miesiące. Gwarancja na wykonane nadwozie - 24 miesiące. Gwarancja na podzespoły - wg kart gwarancyjnych producentów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3, 34.21.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - załącznik nr 3 do SIWZ.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw, zgodnie z treścią Załącznika Nr 6 do SIWZ. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaze, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy zamówienia dotyczące dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego przy czym każda wykazana dostawa nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku składania ofert przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne itp.) ocena tego warunku odbędzie się w sposób łączny. - wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca, który będzie korzystał z niezbędnych zasobów innych podmiotów, o których mowa wyżej.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy - których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia - Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw, zgodnie z treścią Załącznika Nr 6 do SIWZ. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy zamówienia dotyczące dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego przy czym każda wykazana dostawa nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
<http://perzow.nowoczesnagmina.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Perzowie
Perzów 78 63-642 Perzów pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014
godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Perzowie Perzów 78 63-642 Perzów pok. nr 2 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie